



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0040-T

AB-0040-T

25001471

10-25

EGE ÜNİVERSİTESİ
İLAÇ GELİŞTİRME VE FARMAKOKİNETİK
ARAŞTIRMA & UYGULAMA MERKEZİ
ÇEVRE & GIDA ANALİZLERİ LABORATUVARLARI
BORNOVA/ İZMİR

EGE UNIVERSITY
CENTER FOR DRUG R & D AND PHARMACOKINETIC APPLICATIONS
ENVIRONMENTAL & FOOD ANALYSIS LABORATORIES
BORNOVA/ İZMİR

Telefon / Phone
+ 90 232 339 21 60

Faks / Fax
+90 232 374 23 90

E-posta / E-mail
cevregida@mail.ege.edu.tr

ÖZEL İSTEK HUAYENE & ANALİZ RAPORU Private Demand Inspection & Analysis Report

Rapor No / Report Number : 25001471

Tarih / Date : 31.10.2025

MÜŞTERİ İSTEK BİLGİLERİ / CUSTOMER DEMAND INFORMATION

Numuneyi Gönderen Kurum/ Kuruluş/ Kişi Adı / Customer Name	: ECOSIR KONTROL VE SERTİFİKASYON A.Ş.
Adresi / Address	: DONANMACI MAH. 1724 SOK. NO:9/201 KARŞIYAKA /İZMİR
Üretici Kurum/ Kuruluş/ Kişi Adı / Producer Name	: TROAS GIDA TURİZM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi / Address	: İSMEPŞA MAH. DEMİRCİOĞLU GİRİNTİSİ 1. SOK. NO: 8/A MERKEZ /ÇANAKKALE
Analiz İstek Amacı / Aim of The Analysis	: Özel İstek (Gıda)
NUMUNENİN ADI & TANIMI / NAME AND IDENTITY OF THE SAMPLE	
Adı / Cinsi / Name / Type	: BAL / HONEY
Seri - Parti No / Serial - Part Number	: ECOSIR 0826 ORGANİK SÜZME HAM BALI (ÇAM BALI), 22.09.2025/25.07.2026 , ECOSIR 0826-2025 YILI , HASATI 2805 KG
Miktarı / Amount	: 80 G.
Ambalajı / Package	: PLASTİK KAP / PLASTIC CONTAINER
Üretim & Son Kullanma Tarihi / Production & Expire Date	: -
Laboratuvara Kabul Tarihi & Saati / Sample Receipt Date & Time	: 23.10.2025 14:37
İlgili Yazının Tarihi & Sayısı / Date & Number of Related Document	: 20/10/2025
ARGEFAK Kodu / ARGEFAK Code	: 25323003
Açıklamalar / Explanations	: -

ARGEFAK Laboratuvarları'na kurum/kuruluş/kişi tarafından gönderilen numuneye ilişkin bilgiler yukarıda tanımlanmaktadır. *Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. Bütünü temsil etmeyebilir. / Analysis results are related to the sample that is sent to ARGEFAK laboratory by a firm/institution. Analysis results are only related to the sample that specified above in this report. It may not represent the whole product.

BALDA C 13 ANALİZİ/ C 13 ANALYSIS IN HONEY*

ANALİZ BİLGİLERİ / TEST INFORMATION/REMARKS

Analiz Başlangıç/Bitiş Tarihi/ Date of Beginning/ End of Analysis	: 23.10.2025 - 27.10.2025
Analiz Yöntemi/ Analysis Method	: İŞLETME İÇİ METOT (ARG/L-ÇEG-AY-11-AOAC 998.12'den modifiye edilmiştir) / IN HOUSE METHOD (ARG/L-ÇEG-AY-11-modified from AOAC 998.12)
Kullanılan Cihazlar/ Instruments	: EA-IRMS

SONUÇLAR / RESULTS

Yapılan Analiz / Analysis	Sonuç / Result	** Sonuç / Result	*** NTS/ LOQ
DELTA C13 PROTEİN / DELTA C13 (PROTEINS)	-25.21 ± 0.25 ‰	-	-
DELTA C13 HAMBAL / DELTA C13 (RAW PRODUCT)	-23.18 ± 0.23 ‰	-	-
PROTEİN BAL FARKI / DIFFERENCE OF PROTEIN-HONEY	0.23 ‰	-	-
C4 % ŞEKER / % C4 SUGAR	0.00 %	-	-

DİASTAZ AKTİVİTESİ ANALİZİ/ DIASTASE AKTIVITY ANALYSIS*

ANALİZ BİLGİLERİ / TEST INFORMATION/REMARKS

Analiz Başlangıç/Bitiş Tarihi/ Date of Beginning/ End of Analysis	: 23.10.2025 - 24.10.2025
Analiz Yöntemi/ Analysis Method	: TS 13364
Kullanılan Cihazlar/ Instruments	: SPEKTROFOTOMETRE

SONUÇLAR / RESULTS

Yapılan Analiz / Analysis	Sonuç / Result	** Sonuç / Result	*** NTS/ LOQ
Diastaz Aktivitesi / Activity Of Diastase	24.1 ± 4.1 ds / dn	-	2.6 ds / dn

NAFTALİN KALINTI ANALİZİ/ ANALYSIS NAPHTHALENE RESIDUE*

ANALİZ BİLGİLERİ / TEST INFORMATION/REMARKS

Analiz Başlangıç/Bitiş Tarihi/ Date of Beginning/ End of Analysis	: 23.10.2025 - 31.10.2025
Analiz Yöntemi/ Analysis Method	: İŞLETME İÇİ METOT (ARG/L-ÇEG-AY-10) / IN HOUSE METHOD (ARG/L-ÇEG-AY-10)
Kullanılan Cihazlar/ Instruments	: GC MSD - HEADSPACE

SONUÇLAR / RESULTS

Yapılan Analiz / Analysis	Sonuç / Result	** Sonuç / Result	*** NTS/ LOQ
Naftalin / Naphthalene	Tespit Edilemedi / Not Detected	-	0.0025 mg/kg

Kimyasal Analizler Birim Sorumlusu /
Responsible of Chemical Analyses Unit
Dr. Kimyager / Dr. Chemist Barış GÜMÜŞTAŞ

Numune Kabul & Raporlama Birim Sorumlusu /
Responsible of Sample Acceptance & Reporting Unit
Su Ürünleri Yük. Mühendisi / Msc. Aquaculture Engineer Damla AYKAC

Mühür & Yayınlandığı Tarih / Seal Date
Tasdik Olunur / Approved by
Laboratuvar Sorumlusu / Müdürü / Laboratory Manager
Yük. Biyolog / Msc. Biologist Tunay KILIÇ

Analiz Raporu Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı
Number / Total Number of Pages of the Analyst Report



EGE ÜNİVERSİTESİ
İLAÇ GELİŞTİRME VE FARMAKOKİNETİK
ARAŞTIRMA & UYGULAMA MERKEZİ
ÇEVRE & GIDA ANALİZLERİ LABORATUVARLARI

EGE UNIVERSITY
CENTER FOR DRUG R & D AND PHARMACOKINETIC APPLICATIONS
ENVIRONMENTAL & FOOD ANALYSIS LABORATORIES

AB-0040-T

25001471

10-25

BORNOVA/ İZMİR

Telefon / Phone
+ 90 232 339 21 60

Faks / Fax
+90 232 374 23 90

BORNOVA/ İZMİR

E-posta / E-mail
cevregida@mail.ege.edu.tr

ÖZEL İSTEK MUAYENE & ANALİZ RAPORU
Private Demand Inspection & Analysis Report

Rapor No / Report Number : 25001471

Tarih / Date : 31.10.2025

PROLİN ANALİZİ/ PROLINE ANALYSIS*

ANALİZ BİLGİLERİ / TEST INFORMATION/REMARKS

Analiz Başlangıç/Bitiş Tarihi/ Date of Beginning/ End of Analysis : 23.10.2025 - 28.10.2025
Analiz Yöntemi/ Analysis Method : IHC METHODS-PROLİN / IHC METHODS-PROLINE
Kullanılan Cihazlar/ Instruments : UV-VISIBLE SPECTROPHOTOMETER

SONUÇLAR / RESULTS

Yapılan Analiz / Analysis	Sonuç / Result	** Sonuç / Result	*** NTS/ LOQ
Prolin / Proline	594.0 ± 95.0 mg/kg	-	6.0 mg/kg

ŞEKER BİLEŞENLERİ ANALİZİ/ SUGAR COMPONENT ANALYSIS*

ANALİZ BİLGİLERİ / TEST INFORMATION/REMARKS

Analiz Başlangıç/Bitiş Tarihi/ Date of Beginning/ End of Analysis : 23.10.2025 - 24.10.2025
Analiz Yöntemi/ Analysis Method : İŞLETME İÇİ METOT (ARG/L-ÇEG-AY-15) / IN HOUSE METHOD (ARG/L-ÇEG-AY-15)
Kullanılan Cihazlar/ Instruments : HPLC-RID

SONUÇLAR / RESULTS

Yapılan Analiz / Analysis	Sonuç / Result	** Sonuç / Result	*** NTS/ LOQ
Fruktoz+ Glukoz / Fructose+Glucose	54.6 g / 100g	-	-
Fruktoz / Fructose	30.7 ± 5.8 g / 100g	-	2.0 g / 100g
Glukoz / Glucose	23.9 ± 5.5 g / 100g	-	-
Sakkaroz / Sucrose	Tespit Edilemedi / Not Detected	-	-
Maltoz / Maltose	Tespit Edilemedi / Not Detected	-	-
Fruktoz/Glikoz Oranı / Fructose/Glucose Ratio	1.28	-	-

* Bu analiz akreditasyon kapsamındadır. / This analysis is in scope of accreditation.

** Karar Kuralı Uygulanmamıştır. / The Decision Rule Was Not Applied.

*** Nicel Tayin Sınırı/ Limit of Quantitation

(Ölçüm belirsizliği tanımlanan analizlerde) Ölçüm belirsizliği %95 güven aralığındadır ve hesaplamada kullanılan kapsam faktörü (k) değeri 2' dir. / (When measurement uncertainty identified in the analysis) Measurement uncertainty is the 95% confidence interval and calculate coverage factor (k) value is 2.

Geri Kazanım oranı %70-%120 aralığındadır. / The rate of recovery range is %70-%120.

Bu raporun tamamının/bir kısmının kopyalanması/kopyalanarak kullanılması ancak ARGEFAR Laboratuvarları'nın yazılı onayı ile yapılabilir ve tamamı/bir kısmı "ARGEFAR"ın yazılı izni ve resmi amaç dışında kullanılamaz, ürün etiketleri üzerine yazılamaz. Aksi belirlendiğinde ARGEFAR ve Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nün her türlü yasal başvuru ve talep hakkı saklıdır. "Adli ve idari işlemler ile reklam amacıyla kullanılamaz". İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir. / This document (is full / a part) cannot be reproduced and used for any informal purpose or without a written permission of ARGEFAR. It cannot be written on any product label, ARGEFAR and Ege University. Receptorship keep all legal rights against any violation. This report cannot be used for legal & administrative operations and advertising purposes. Reports are invalid without signature and seal.

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren EGE ÜNİVERSİTESİ İLAÇ GELİŞTİRME VE FARMAKOKİNETİK ARAŞTIRMA & UYGULAMA MERKEZİ (ARGEFAR) ÇEVRE & GIDA ANALİZLERİ LABORATUVARLARI, TÜRK AKREDİTASYON KURUMU (TÜRKAK)'ndan AB-0040-T akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO/ IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. / Ege University Center for R & D and Pharmacokinetic Applications (ARGEFA) Environmental & Food Analysis Laboratories accredited by TÜRKAK under registration number AB-0040-T for TS EN ISO/ IEC 17025:2017 as test laboratory.

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. / Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.

Rapor Sonu / End of Report

Kimyasal Analizler Birim Sorumlusu /
Responsible of Chemical Analyses Unit
Dr. Kimyager / Dr. Chemist Barış GÜMÜŞTAŞ

Numune Kabul / Raporlandırma Birim Sorumlusu /
Responsible of Sample Acceptance & Reporting Unit
Su Ürünleri Yük. Mühendisi / Msc. Aquaculture Engineer Damla AYKAÇ

Mühür & Yayınlandığı Tarih / Seal/Date
Tasdik Olunmuş / Approved By
Laboratuvar Sorumlusu/Müdürü / Laboratory Manager
Yük. Biyolog / Msc. Biologist Tunay KILIÇ

Analiz Raporu Sayfa/Toplam Sayfa Sayın
Number / Total Number of Pages of the Analysis Report

2 / 2
L-ÇEG-R-F-01 10/10.23.2025



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
BİLÇEV ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Cad. No:20/Z02 Kemalpaşa/İZMİR

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-1665-T

2025/36371

09.25

Rapor/Rev No/Yayın T. : 2025-36371 / 00 / 26.09.2025
Analiz Amacı : Özel İstek
Numuneyi Gönderen : ECOSIR KONTROL VE SERTİFİKASYON A.Ş.
Adres : Donanmacı Mahallesi, 1724. Sk. No:9 /201,
KARŞIYAKA/İZMİR
Numunenin Adı : Organik Süzme Ham Bal(Çam Balı)
Numune Sıcaklığı °C : 22°C
Numune Ambalajı : Mühürlü Naylon Poşet İçinde
Üretim Tarihi : 22.09.2025
Kod No :
Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi :
Üretici Firma : TROAS GIDA TURİZM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ

Analiz Baş.-Bitiş Tarihi : 25.09.2025 - 26.09.2025
Num. Geliş Tar. : 25.09.2025 13:55
Miktarı : 500 g
Numune Parti No : 2025 YILI HASATI 2805 KG
Son Tüketim Tarihi : 25.07.2026
Mühür No : ECOSIR 0826
Yer :

Analiz	Sonuç	Analiz Metodu	G.K. (%)	Ö.B.(±)	LOD/LOQ	Cihaz	Ref. Değer	D
1-*Pestisit Analizi (LC-MS/MS) (mg/kg)	Tespit Edilemedi	AOAC 2007.01 (2007)				LC-MS/MS		DY
2-*Pestisit Analizi (GC-MS/MS) (mg/kg)	Tespit Edilemedi	AOAC 2007.01 (2007)				GC-MS/MS		DY

"*" işaretli analiz metodları akreditasyon kapsamındadır.
Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Bilçev Analiz Laboratuvarları A.Ş., TÜRKAK'tan AB-1665-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.
Türk Akademi Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

- Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.
- Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.
- Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numunenin teslim alınan hali için geçerlidir. Laboratuvarımız tarafından numune alma işlemi yapılmamaktadır.
- Gerekli olduğu "Ölçüm Belirsizliği" ve "Geri Kazanım" oranları analiz sonucu ile birlikte verilir. Ölçüm belirsizliği numune almadan kaynaklı ölçüm belirsizliğini içermemektedir. Ölçüm belirsizliği kullanıldığında genişletilmiş ölçüm belirsizliği için kapsama faktörü k=2 ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve %95 oranında güvenilirlik sağlar.
- Adli ve İdari İşlemler ile reklam amacıyla kullanılamaz.
- Kısaltmalar: D: Değerlendirme, U: Uygun, U.D.: Uygun Değil, D.Y.: Değerlendirme Yapılmadı, G.K.: Geri Kazanım, Ö.B.: Ölçüm Belirsizliği, LOD/LOQ: Tespit Limiti / Ölçüm Limiti
- Yem numunelerinde sonuçlar, %12'lik nem içeriği dikkate alınarak hesaplanmıştır.
- Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.
- Bu rapor Laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- # Sonuç ve uygunluk beyanı, analitik olarak kalıntı tanımını karşılamamaktadır.

Pestisit Analizi (GC-MS/MS)

*2,4-DDD(0,01)	*2,4-DDE(0,01)	*2,4-DDT(0,01)	*2-phenylphenol(0,01)	*4,4-DDD(0,01)	*4,4-DDE(0,01)
*4,4-DDT(0,01)	*Aclonifen(0,01)	*Aclonifen(0,01)	*Alachlor(0,01)	*Aldrin(0,01)	*Aldrin(0,01)
*Atrazine(0,01)	*Benfluralin(0,01)	*Bifenyl(0,01)	*Bromophos(0,01)	*Bromophos-ethyl(0,01)	*Bromopropylate(0,01)
*Butachlor(0,01)	*Butalin(0,01)	*Butylate(0,01)	*Captan(0,01)	*Carbophenothion(0,01)	*Chinomethionat(0,01)
*Chlorbenside(0,01)	*Chlorbutam(0,01)	*Chlordane Cis(0,01)	*Chlordane Trans(0,01)	*Chlordecone(0,01)	*Chlorfenapyr(0,01)
*Chlorfenvop-methyl(0,01)	*Chlorfenson(0,01)	*Chlormephos(0,01)	*Chloroneb(0,01)	*Chlorothalonil(0,01)	*Chlorpropham(0,01)
*Chlorthal-dimethyl(0,01)	*Chlorthion(0,01)	*Chlozolinate(0,01)	*THPI(0,01)	*Cyanothal(0,01)	*Desmethyryl(0,01)
*Dichlobenil(0,01)	*Dicofol 2,4(0,01)	*Dicofol 4,4(0,01)	*Dieldrin(0,01)	*Diniramine(0,01)	*Dinobuton (0,01)
*Dodecylmorph(0,01)	*Endosulfan Alpha(0,01)	*Endosulfan Beta(0,01)	*Endosulfan Sulfate(0,01)	*Eindrin(0,01)	*EPN(0,01)
*Etaconazole(0,01)	*Ethalfluralin(0,01)	*Ethion(0,01)	*Ethofumesate-2-keto(0,01)	*Etridiazole(0,01)	*Etrinfos(0,01)
*Fenchlorphos(0,01)	*Fenitrothion(0,01)	*Fenson(0,01)	*Fipronil(0,01)	*Fipronil desulfinyl(0,01)	*Flumetralin(0,01)
*Flumioxazine(0,01)	*Flupicolide(0,01)	*Fluorimidazole(0,01)	*Fluquinconazole(0,01)	*Flutolanil(0,01)	*Folpet(0,01)
*Fonofos (0,01)	*HCH delta(0,01)	*Heptachlor(0,01)	*Heptachlor Endo Epoxide(0,01)	*Heptachlor Exo Epoxide(0,01)	*Heptenophos (0,01)
*Hexachlorobenzene(0,01)	*Hexachlorocyclohexane (HCH), alpha-isomer(0,01)	*Hexachlorocyclohexane (HCH), beta-isomer(0,01)	*Iodofenphos(0,01)	*Isodrin(0,01)	*Isophenphos (0,01)
*Isophenphos Methyl(0,01)	*Isoprotiothane(0,01)	*Isoprazam(0,01)	*Leptophos(0,01)	*Malacon(0,01)	*Malathion(0,01)
*Metazachlor(0,01)	*Methoxychlor(0,01)	*Methoxychlor (p-p)(0,01)	*Methoxychlor (p-p)(0,01)	*Mex(0,01)	*Napropamide (zomerler toplamı)(0,01)
*Nitralin(0,01)	*Nitrofen(0,01)	*Nuairimol(0,01)	*Oxychlorane(0,01)	*Oxyfluorfen(0,01)	*Paraoxon methyl(0,01)

Gözde ATASEVEN
Yüksek Kimyager
Kimyasal Laboratuvarı
Birim Sorumlusu

Büşra DURSUN

Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birim
Sorumlusu

e-imzalıdır

e-imzalıdır

Tasdik Olunur
26.09.2025
Zülfükar KARAÇAY
Kimyager
Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır



C10DE321

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.E-İmzaları eimza.bilcevanaliz.com adresinden doğrulayabilirsiniz.



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
BİLCEV ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Cad. No:20/Z02 Kemalpaşa/İZMİR
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-1665-T

2025/36371

09.25

*Parathion(0,01)	*Parathion-methyl(0,01)	*Pendimethalin(0,01)	*Pentachloroaniline(0,01)	*Pentachlorobenzene(0,01)	*Permethrin cis(0,01)
*Permethrin trans(0,01)	*Perthane(0,01)	*Phenthoate(0,01)	*Phorate Sulfone(0,01)	*Phthalimide(0,01)	*Picolafen(0,01)
*Picoxystrobin(0,01)	*Pirimicarb(0,01)	*Pirimicarb-Desmethyl(0,01)	*Procymidone(0,01)	*Prometryn (0,01)	*Propazine (0,01)
*Propyzamide(0,01)	*Prosulfocarb(0,01)	*Prothiofos(0,01)	*Pyriproxyfen(0,01)	*Quintozene(0,01)	*Sulfotep(0,01)
*Sulprofos(0,01)	*Tecnazene(0,01)	*Terbufos(0,01)	*Terbutryn (0,01)	*Tetradifon(0,01)	*Tetra sul (0,01)
*Thiometon (0,01)	*Tolylfluandil(0,01)	*Tri-allate(0,01)	*Trifluralin(0,01)	*Vinclozolin(0,01)	*2-phenylphenol (2-phenylphenol ve konjugelen toplamı, 2-phenylphenol cinsinden)(0,01)
*Aldrin ve Dieldrin (aldrin ve dieldrin kombinasyonu; dieldrin cinsinden)(0,01)	*Benalaxyl; benalaxyl-M dahil bileşik izomerlerin diğer karışımları dahil (izomerler toplamı)(0,01)	*Captan (Captan ve THPI toplamı, captan cinsinden) (0,01)	*Chlordane (cis- ve trans-chlordane toplamı) (0,01)	*Cyfluthrin (diğer bileşik izomer karışımı dahil cyfluthrin (izomerler toplamı))(0,01)	*DDT (sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE and p,p'-TDE (DDD) expressed as DDT)(0,01)
*Dicofol (p, p' ve o,p' izomerleri toplamı) (0,01)	*Endosulfan (alpha- ve beta-izomerler ve endosulfan-sulfate toplamı; endosulfan cinsinden)(0,01)	*Fenclorophos (fenclorophos ve fenclorophos oxon toplamı; fenclorophos cinsinden)(0,01)	*Fenvalerate (esfenvalerate içeren bileşik izomerlerin (RR, SS, RS & SR) herbir oranı) (0,01)	*Fipronil (fipronil + sulfone metabolite (MB48136) toplamı, fipronil cinsinden) (0,01)	*Flucythrinate (flucythrinate izomer bileşiklerinin diğer karışımları dahil (izomerler toplamı))(0,01)
*Folpet (folpet ve phtalimide toplamı, folpet cinsinden)(0,01)	*Heptachlor (heptachlor ve heptachlor epoxide toplamı; heptachlor cinsinden) (0,01)	*Lambda-cyhalothrin (gamma-cyhalothrin içeren) (R,S ve S,R izomerleri toplamı) (0,01)	*Lindane (hexachlorocyclohexane nin Gamma-izomeri) (HCH)(0,01)	*Malathion (malathion ve malaoxon toplamı; malathion cinsinden)(0,01)	*Metazachlor (479M04, 479M08 ve 479M16 metabolitleri toplamı, metazachlor cinsinden)(0,01)
*Paclobutrazol (bileşik izomerleri toplamı) (0,01)	*Parathion-methyl (Parathion-methyl ve paraoxon-methyl toplamı; Parathion-methyl cinsinden)(0,01)	*Permethrin (izomerleri toplamı)(0,01)	*Phenothrin (phenothrin izomer bileşiklerinin diğer karışımları dahil (izomerler toplamı))(0,01)	*Phorate(0,01)	*Phorate (phorate, oxygen analogue x ve bunların sulfone toplamı, phorate cinsinden)(0,01)
*Quintozene (quintozene ve pentachloroaniline toplamı; quintozene cinsinden)(0,01)	*Tefluthrin (tefluthrin dahil bileşik izomerlerin diğer karışımları (izomerlerin toplamı))(0,01)				

Pestisit Analizi (LC-MS/MS)

*2,4 Dimethylaniline(0,01)	*2,4-D(0,01)	*2,4-DB(0,01)	*2-hydroxy-propoxycarbazone(0,01)	*6-benzyladenine(0,01)	*8-hydroxyquinoline(0,01)
*Acophate(0,01)	*Aetamiprid(0,01)	*Acetochlor(0,01)	*Acibenzolar Acid(0,01)	*Acibenzolar-S-methyl(0,01)	*Aldopropene(0,01)
*Aldicarb(0,01)	*Aldicarb Sulfone(0,01)	*Aldicarb Sulfide(0,01)	*Aloxydimosodium(0,01)	*Ametradin(0,01)	*Amidosulfuron(0,01)
*Aminocarb(0,01)	*Aminopyralid(0,01)	*Amitraz(0,01)	*Anilofos(0,01)	*Aramite(0,01)	*Asulam(0,01)
*Atraton(0,01)	*Avermectin b1a(0,001)	*Azoxazole(0,01)	*Azimsulfuron(0,01)	*Azinphos-ethyl(0,01)	*Azinphos-methyl(0,01)
*Azoxyystrobin(0,01)	*Beflubutamid(0,01)	*Bendiocarb(0,01)	*Benfurocarb(0,01)	*Benodanil(0,01)	*Benomyl(0,01)
*Benoxacor(0,01)	*Bensulfuron-methyl(0,01)	*Bentazone(0,01)	*Bentazone-8-OH(0,01)	*Bentazone-8-OH(0,01)	*Benzobicyclon (0,01)
*Benzovindiflupyr(0,01)	*Benzoximate(0,01)	*Benzoylprop Ethyl(0,01)	*Bicyclopyrone(0,01)	*Bifenazate(0,01)	*Bifenazate-diazene(0,01)
*Bifenthrin (izomerler toplamı)(0,01)	*Bispyribac(0,01)	*Bifenatol (izomerler toplamı)(0,01)	*Bixafen(0,01)	*Boscalid(0,01)	*Brodifacoum(0,01)
*Brotanilide(0,01)	*Bromacil(0,01)	*Bromoxynil(0,01)	*Bromuconazole (diastereoisomer toplamı) (0,01)	*Bupirimate(0,01)	*Buprofezin(0,01)
*Butafenacil(0,01)	*Buturon(0,01)	*Cadusafos(0,01)	*Carbaryl(0,01)	*Carbendazim(0,01)	*Carbofuran(0,01)
*Carbofuran-3-hydroxy(0,001)	*Carbosulfate(0,01)	*Carboxin(0,01)	*Carboxin Sulfide(0,01)	*Carfentrazone(0,01)	*Carfentrazone Ethyl(0,01)
*Chlorantraniliprole(0,01)	*Chlorbromuron(0,01)	*Chlorfenvinphos(0,01)	*Chlorfluazuron (0,01)	*Chloridazon(0,01)	*Chloridazon desphenyl(0,01)
*Chloromequat(0,01)	*Chloroxuron(0,01)	*Chloroxuron(0,01)	*Chlorpyrifos (0,01)	*Chlorpyrifos-methyl(0,01)	*Chlorosulfuron(0,01)
*Chromafenozide(0,01)	*Cletodim(0,01)	*Clodinafop(0,01)	*Clodinafop propargyl(0,01)	*Clofentezine(0,01)	*Clomazone(0,01)
*Clocintocet-1-mexyl(0,01)	*Clothianidin(0,01)	*Couna chlor(0,01)	*Counaphos(0,01)	*Cyantraniliprole(0,01)	*Cyazofamid(0,01)
*Cydanilide(0,01)	*Cycloate (0,01)	*Cyclobutirimid(0,01)	*Cycloxydim(0,01)	*Cyhalofop-butyl(0,01)	*Cymoxanil(0,01)
*Cyproconazole(0,01)	*Cyprodinil(0,01)	*Cyprosulfamide(0,01)	*Cyromazine(0,01)	*Deltamethrin (cis-deltamethrin)(0,01)	*Deltamethrin-S-methyl sulfone(0,01)
*Desmedipham(0,01)	*Difenthiuron(0,01)	*Dialifos(0,01)	*Di-allate (izomerler toplamı)(0,01)	*Diazinon(0,01)	*Dichlofuanid (0,01)
*Dichlorprop(0,01)	*Dichlorprop Butyl(0,01)	*Dichlorvos(0,01)	*Diclobutrazol(0,01)	*Dichlofop(0,01)	*Dichlofop Methyl(0,01)
*Dicrotophos(0,01)	*Diethofencarb(0,01)	*Difenoconazole(0,01)	*Difenoxuron(0,01)	*Diflufenican(0,01)	*Diflufenican(0,01)
*Diflufenopyr(0,01)	*Dimetfuron(0,01)	*Dimetipiperate(0,01)	*Dimethachlor(0,01)	*Dimethoate(0,01)	*Dimethomorph (izomerler toplamı)(0,01)
*Dimethylamino sulfotoluidide(0,01)	*Dimoxystrobin(0,01)	*Dimpropyridaz(0,01)	*Diniconazole (izomerler toplamı)(0,01)	*Dinocap(0,01)	*Dinoset(0,01)
*Dinotefuran(0,01)	*Dinoterb(0,01)	*Dioxacarb (0,01)	Diphenylamine(0,01)	*Disulfoton(0,01)	*Disulfoton Sulfone(0,01)
*Disulfoton Sulfoxide(0,01)	*Ditalimphos(0,01)	*Dithionon(0,01)	*Diuron(0,01)	*DNOC(0,01)	*Dodine(0,01)
*Edifenphos(0,01)	*Emamectin B1a(0,001)	*Epoconazole(0,01)	*EPTC (ethyl dipropylthiocarbamate)(0,01)	*Ethanetsulfuron-methyl(0,01)	*Ethiofencarb (0,01)
*Ethiofencarb Sulfone(0,01)	*Ethiofencarb Sulfide(0,01)	*Ethinilol(0,01)	*Etiolfumesate(0,01)	*Ethoprophos(0,01)	*Ethoxyquin(0,01)
*Ethoxysulfuron(0,01)	*Etofenprox(0,01)	*Etozoxole(0,01)	*Famoxadone(0,01)	*Famphur(0,01)	*Fenamidone(0,01)
*Fenamiphos(0,01)	*Fenamiphos Sulfone(0,01)	*Fenamiphos Sulfide(0,01)	*Fenarimol(0,01)	*Fenazaquin(0,01)	*Fenbutatin oxide(0,01)
*Fenclorazole Ethyl(0,01)	*Fenclorophos Oxon(0,01)	*Fenhexamid(0,01)	*Fenobucarb(0,01)	*Fenothicarb(0,01)	*Fenoxaprop-ethyl(0,01)
*Fenoxaprop-P(0,01)	*Fenoxycarb(0,01)	*Fenpiclonil(0,01)	*Fenpicoxamid(0,01)	*Fenpropaflin(0,01)	*Fenpropidin(0,01)
*Fenpropimorph (izomerler toplamı) (0,01)	*Fenpyrazamine(0,01)	*Fenpyroximate(0,01)	*Fensulfthion (0,01)	*Fensulfthion Oxon(0,01)	*Fensulfthion Oxon Sulfone(0,01)
*Fensulfthion Sulfone(0,01)	*Fenthion(0,01)	*Fenthion Oxon(0,01)	*Fenthion Oxon Sulfone(0,01)	*Fenthion Oxon Sulfide(0,01)	*Fenthion Sulfone(0,01)
*Fenthion Sulfide(0,01)	*Fipronil Sulfone(0,001)	*Flazasulfuron(0,01)	*Flonicamid(0,01)	*Florasulam(0,01)	*Florpyrauxifen-benzyl(0,01)
*Fluazindolizine(0,01)	*Fluazifop / Fluazifop-p(0,01)	*Fluazifop-butyl / Fluazifop-p-butyl(0,01)	*Fluazifop-methyl(0,01)	*Fluazinam(0,01)	*Fluazindolizine(0,01)
*Flubenzimide(0,01)	*Flucarbazone sodium (0,01)	*Fludioxonil(0,01)	*Flufenacet(0,01)	*Flufenoxuron(0,01)	*Flufenzin(0,01)
*Fluidapyr(0,01)	*Flumetsulam(0,01)	*Fluometuron(0,01)	*Flupyradifurone(0,01)	*Flupyradifurone(0,01)	*Fluroxypyr(0,01)
*Fluroxypyr-1-Methyl(0,01)	*Flusilazole(0,01)	*Fluthiaet(0,01)	*Flutiafol(0,01)	*Fluxaproxad(0,01)	*Fomesafen(0,01)
*Foramsulfuron(0,01)	*Forchlorfenuron(0,01)	*Formothion(0,01)	*Fosfiazate(0,01)	*Fubendazole(0,01)	*Furalaxyl(0,01)
*Furametpyr(0,01)	*Furathiocarb(0,01)	*Haloxifen (X1193729)(0,01)	*Haloxifen-methyl(0,01)	*Halifenprox(0,01)	*Halofenozide(0,01)
*Halosulfuron methyl(0,01)	*Haloxifop / Haloxifop-R(0,01)	*Haloxifop Methyl / Haloxifop-R-Methyl	*Haloxifop-2-Ethoxyethyl(0,01)	*Hexaconazole(0,01)	Hexafumuron (0,01)

Gözde ATASEVEN
Yüsek Kimyager
Kimyasal Laboratuvarı
Birim Sorumlusu

e-imzalıdır

Tasdik Olunur
26.09.2025
Zülfükar KARAÇAY
Kimyager
Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır

Büşra DURSUN

Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birim
Sorumlusu

e-imzalıdır



C10DE321



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
BİLÇEV ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Cad. No:20/Z02 Kemalpaşa/İZMİR
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-1665-T
2025/36371
09.25

*Hexazinone(0,01)	*Imazamox(0,01)	(0,01)	*Imazapyr(0,01)	*Imazaquin(0,01)	*Imazetapyr (0,01)
*Imazosulfuron(0,01)	*Imibenconazole(0,01)	*Imazapic(0,01)	*Indaziflam (0,01)	*Indoly butyric acid (0,01)	*Iodosulfuron(0,01)
*Iodosulfuron-methyl(0,01)	*Isopropyl(0,01)	*Imidacloprid(0,01)	*Ipfencarbazone(0,01)	*Ipfifenoquin(0,01)	*Iprobenfos(0,01)
*Prodione(0,01)	*Isoprocarb(0,01)	*Ipcnazole(0,01)	*Isocarbophos(0,01)	*Isopropylcarb(0,01)	*Isopropalin(0,01)
*Isoproturon(0,01)	*Isoxaben(0,01)	*Isazophos(0,01)	*Isosafutole(0,01)	*Isosafutole Diketon(0,01)	*Kresoxim-methyl(0,01)
*Lactofen(0,01)	*Lencil(0,01)	*Isodifen Etil(0,01)	*MCPA(0,01)	*Me carbam(0,01)	*Mefenacet(0,01)
*Mefenpyr-diethyl(0,01)	*Mefenflufenconazole(0,01)	*Linuron(0,01)	*Mepanpyrim-hydroxypropyl(0,01)	*Mephosfolan (0,01)	*Mefenol(0,01)
*Mepidino cap(0,01)	*Mesosulfuron-methyl(0,01)	*Mepanpyrim(0,01)	*Metamifop(0,01)	*Metamitron(0,01)	*Metasulfuron(0,01)
*Metconazole (izomerler toplamı)(0,01)	*Methabenzthiazuron(0,01)	*Mesotrione (0,01)	*Methamidophos(0,01)	*Methidathion(0,01)	*Methiocarb (Mercaptodimethur)(0,01)
*Methiocarb Sulfone(0,01)	*Methoxybutiraxoz(0,01)	*Methacifos(0,01)	*Methomyl Sulfone(0,01)	*Methoprene(0,01)	*Methoxyfenozide(0,01)
*Dazomet(0,01)	*Metobromuron(0,01)	*Methomyl(0,01)	*Metosulam(0,01)	*Metoxuron(0,01)	*Metriflone(0,01)
*Metribuzin(0,01)	*Metsulfuron-methyl(0,01)	*Metolcarb(0,01)	*Mibemycin A3(0,01)	*Molinate(0,01)	*Monocrotophos(0,01)
*Monolinuron(0,01)	*Monuron(0,01)	*Mibemycin A4(0,01)	*N-(2,4-Dimethylphenyl) Formamide(0,01)	*Nicosulfuron(0,01)	*Nitenpyram(0,01)
*Norflurazon(0,01)	*Oflurace(0,01)	*Neburon(0,01)	*Orben carb(0,01)	*Orthosulfamuron(0,01)	*Oxadiazyl(0,01)
*Oxadiazon(0,01)	*Oxadixyl(0,01)	*Oxamyl(0,01)	*Oxathiapiprolin(0,01)	*Oxadiomefon(0,01)	*Oxycarboxin(0,01)
*Oxydemeton-methyl (Demeton s methyl sulfide)(0,01)	*Paraoxon ethyl(0,01)	*Pebulate(0,01)	*Pencycuron-PB-amine(0,01)	*Pencycuron(0,01)	*Penoxsulam(0,01)
*Penthioopyrad(0,01)	*Pethoxamid (0,01)	*Phenmedipham(0,01)	*Phorate oxon(0,01)	*Phorate oxon Sulfide(0,01)	*Phorate Sulfide(0,01)
*Phosalone(0,01)	*Phosflan(0,01)	*Phosmet(0,01)	*Phosmet Oxon(0,01)	*Phosphamidon(0,01)	*Phoxim(0,01)
*Picarbutrazox(0,01)	*Pidoxam(0,01)	*Pinoxaden(0,01)	*Piperonyl Butoxide(0,01)	*Piperophos(0,01)	*Primiphos-ethyl (0,01)
*Primiphos-methyl(0,01)	*Pinazolin (Isocycloseram)(0,01)	*Prallethrin(0,01)	*Pretlachlor(0,01)	*Primisulfuron Methyl(0,01)	*Prochloraz(0,01)
*Profenofos(0,01)	*Profoxydim(0,01)	*Promecarb (0,01)	*Propachlor(0,01)	*Propamocarb(0,01)	*Propaquizafop(0,01)
*Propargile(0,01)	*Propetamphos(0,01)	*Propiconazole (izomerler toplamı)(0,01)	*Propoxur(0,01)	*Propoxycarbazon(0,01)	*Propylene thiourea (PTU)(0,01)
*Proquazid(0,01)	*Prosofuron(0,01)	*Prothioconazole(0,01)	*Prothoate(0,01)	*Pydiflumetfen(0,01)	*Pyrimethin(0,01)
*Pyridostrobin(0,01)	*Pyraflufen(0,01)	*Pyraflufen-ethyl(0,01)	*Pyraflutole(0,01)	*Pyrazophos(0,01)	*Pyrethrin-(0,01)
*Pyrethrin-2(0,01)	*Pyrethrin(0,01)	*Pyriminobenzoxim(0,01)	*Pyridaben(0,01)	*Pyridalyl(0,01)	*Pyridaphenthion (0,01)
*Pyridate(0,01)	*Pyridate (CL 9673) (Pyridafol)(0,01)	*Pyriox(0,01)	*Pyrimethanil(0,01)	*Pyrimidifen (0,01)	*Pyriofenone(0,01)
*Pyrooxsulfone (0,01)	*Pyroxsulam(0,01)	*Quinalphos(0,01)	*Quinclorac(0,01)	*Quinmerac(0,01)	*Quinmerac B H5 18-4(0,01)
*Quinoxifen(0,01)	*Quizalofop-p-terfuryl(0,01)	*Quizalofop / Quizalofop-p(0,01)	*Quizalofop ethyl / Quizalofop-p-ethyl(0,01)	*Quizalofop Methyl(0,01)	*Rabenzazole(0,01)
*Rimsulfuron(0,01)	*Rotenone(0,01)	*Safinacil(0,01)	*Sethoxydim(0,01)	*Silthofam(0,01)	*Simazine(0,01)
*Spinetoram J(0,01)	*Spinetoram L(0,01)	*Spinosad A(0,01)	*Spinosad D(0,01)	*Spirodiclofen(0,01)	*Spirometfen(0,01)
*Spirodiclofen(0,01)	*Spirotetramat(0,01)	*Spirotetramat Eno(0,01)	*Sulfentrazon(0,01)	*Sulfosulfuron(0,01)	*Sulfosulfuron (izomerler toplamı)(0,01)
*Tebuconazole(0,01)	*Tebufenozide(0,01)	*Tebufenozide(0,01)	*Tebupirimfos(0,01)	*Tebuthiuron(0,01)	*Tebuthiuron (0,01)
*Tebuthiuron(0,01)	*Tebuthiuron(0,01)	*Tebuthiuron(0,01)	*Terbutolol(0,01)	*Terbutylazine(0,01)	*Terbutylazine Dese(0,01)
*Tetrachlorvinphos (0,01)	*Tetramethrin(0,01)	*Thiabendazole (0,01)	*Thiadoprid(0,01)	*Thiamethoxam(0,01)	*Thiactozon(0,01)
*Thiazopyr(0,01)	*Thiazuron(0,01)	*Thienicarbazone-methyl(0,01)	*Thienfuro-n-methyl(0,01)	*Thiobencarb(0,01)	*Thiodicarb(0,01)
*Thiofanox Sulfone(0,01)	*Thiofanox Sulfide(0,01)	*Thiophanate-methyl(0,01)	*Thiocarbazil(0,01)	*Tolclofos-methyl(0,01)	*Tolifenpyrad(0,01)
*Triadimefon(0,01)	*Triafemone(0,01)	*Triasulfuron(0,01)	*Triazamate(0,01)	*Triazophos(0,01)	*Triazoxide(0,01)
*Tribenuron-methyl(0,01)	*Tribufos(0,01)	*Trichlorfon(0,01)	*Tricyclazole(0,01)	*Tridemorph(0,01)	*Trifluralin(0,01)
*Trifloxystrobin(0,01)	*Trifloxysulfuron (0,01)	*Trifluzimazole(0,01)	*Trifluzimazole Amino(0,01)	*Triflururon(0,01)	*Triforin(0,01)
*Triticonazole(0,001)	*Tritosulfuron(0,001)	*Uniconazole(0,01)	*Valifenalate(0,01)	*Vamidothion(0,01)	*Warfarin(0,01)
*Xmc(3,5-xylylmethylcarbamate)(0,01)	*Zoxamide(0,01)	*2,4-D (2,4-D, tuzları, esterleri ve konjugeleri toplamı; 2,4-D cinsinden) (0,01)	*2,4-DB (2,4-DB, tuzları, esterleri ve konjugeleri toplamı; 2,4-DB cinsinden) (0,01)	*8-hydroxyquinoline (8-hydroxyquinoline ve tuzları toplamı; 8-hydroxyquinoline cinsinden) (0,01)	*Abamectin (Avermectin B1a, avermectin B1b ve avermectin B1a'nın delta-8,9 izomeri toplamı; avermectin B1a cinsinden) (0,001)
*Aclbenzolar-S-methyl (Aclbenzolar-S-methyl ve aclbenzolar asit (serbest ve konjuge) toplamı; aclbenzolar-S-methyl cinsinden) (0,01)	*Aldicarb (aldicarb, aldicarbsulfide ve aldicarb sulfone toplamı; aldicarb cinsinden) (0,01)	*Aminopyralid (aminopyralid, tuzları ve konjugeleri toplamı; aminopyralid cinsinden) (0,01)	*Amirbaz (2,4-dimethylaniline grubunu içeren metabolitleri dahil amirbaz, amirbaz cinsinden) (0,01)	*Bentazone (bentazone, tuzları ve 8-hydroxy (serbest ve konjuge) toplamı; bentazone cinsinden) (0,01)	*Benthiavalicarb-isopropyl (KIF-230 R-L) ve enantiomer (KIF-230 S-D) ve diastereomers (KIF-230 S-L ve KIF-230 R-D), benthiavalicarb-isopropyl cinsinden) (0,01)
*Bicyclopyrone (bicyclopyrone ve 2-(2-methoxyethoxymethyl)-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid (SYN03780) ve 2-(2-(2-hydroxyethoxymethyl)-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid (SC068460) yaygın parçaların toplamı olarak sağıtan yapısal olarak ilgili metabolitleri toplamı; bicyclopyrone cinsinden) (0,01)	*Bifenazate (bifenazate+bifenazate-diazene toplamı bifenazate cinsinden) (0,01)	*Bispyribac (bispyribac, tuzları ve esterleri toplamı; bispyribac cinsinden) (0,01)	*Bromoxynil ve tuzları, bromoxynil cinsinden) (0,01)	*Carbendazim ve benomyl (benomyl ve carbendazim toplamı; carbendazim cinsinden) (0,01)	*Carbofuran (carbofuran (carbosulfan, bentfuracarb veya furathiocarb dan üretilen tüm carbofuran) ve 3-OH carbofuran toplamı; carbofuran cinsinden) (0,001)
*Carboxin (carboxin ve metabolitleri carboxin sulfide ve oxy-carboxin (carboxin sulfone) toplamı; carboxin cinsinden) (0,01)	*Carfentrazone-ethyl ve carfentrazone toplamı (carfentrazone-ethyl cinsinden) (0,01)	*Chloridazon (chloridazon ve chloridazon-desphenyl toplamı; chloridazon cinsinden) (0,01)	*Chlormequat (chlormequat ve tuzları toplamı; chlormequat-chloride cinsinden) (0,01)	*Clethodim (parçaları ürünleri dahil setoxydim ve clethodim toplamı; setoxydim cinsinden) (0,01)	*Clodinafop (parçaları ürünleri dahil setoxydim ve clethodim toplamı; setoxydim cinsinden) (0,01)
*Cycloxydim (3-(3-thianil)glutamic acid S-dioxide (BH 517-TGS02) ve/veya 3-hydroxy-3-(3-thianil) glutamic acid S-dioxide (BH 517-S-OH-TGS02) veya bunların türevleri olarak tespit edilen parçaları ve reaksiyon ürünleri dahil; toplamı cycloxydim cinsinden hesaplanır) (0,01)	*Cyflufenamid (cyflufenamid (Z-izomer) ve E-izomer toplamı; cyflufenamid cinsinden) (0,01)	*Cyflumetfen (izomerler toplamı) (0,01)	*Cypermetrin (diğer bileşik izomer karışımları dahil cypermetrin (izomerler toplamı) (0,01)	*Dichlorprop (Dichlorprop (dichlorprop-P dahil), tuzları, esterleri ve konjugeleri toplamı; dichlorprop cinsinden) (0,01)	*Diflufenican (diflufenican (diflufenican-P dahil), tuzları, esterleri ve konjugeleri toplamı; diflufenican cinsinden) (0,01)
*Dimethenamid (dimethenamid-P içeren	*Dinocap (dinocap izomerleri ve eş fenoller	*Dinoseb (dinoseb, tuzları, dinoseb-	*Dinoterb (dinoterb, tuzları ve esterleri	*Disulfoton (disulfoton, disulfoton sulfide	*Emamectin B1a ve tuzları, emamectin

Gözde ATASEVEN
Yüsek Kimyager
Kimyasal Laboratuvarı
Birim Sorumlusu

e-imzalıdır

Tasdik Olunur
26.09.2025
Zülfükar KARAÇAY
Kimyager
Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır

Büşra DURSUN

Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birim
Sorumlusu

e-imzalıdır



C10DE321



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
BİLÇEV ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Cad. No:20/Z02 Kemalpaşa/İZMİR
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-1665-T
2025/36371
09.25

bişik izomerlerin diğer karışımını içeren (izomerler toplamı) (0,01)	toplami dinocap cinsinden (Dinocap (dinocap izomerleri ve izomerlerin eş fenoller toplamı, dinocap cinsinden) (Yalnızca meptyldinocap veya meptyldinocap'ın eş fenollerini saptanıp, dinocap oluşturan diğer bileşiklerinin (eş fenoller dahil) saptanmadığı durumlarda meptyldinocap'ın MKL'leri ve kalıntı tanımlı uygulanır)(0,01)	acetate ve binapacryl toplamı, dinoseb cinsinden)(0,01)	toplami, dinoterb cinsinden)(0,01)	ve disulfoton sulfone toplamı; disulfoton cinsinden)(0,01)	B1a cinsinden (serbest baz)(0,01)
*Etohumesate (ethofumesate, 2-ke-to-ethofumesate, open-ring-2-ke-to-ethofumesate ve konjugeleri toplamı, etofumesate cinsinden) (1)(0,01)	*Fenamipfos (fenamipfos ve fenamipfos sulfoxide ve fenamipfos sulfone toplamı; fenamipfos cinsinden)(0,01)	*Fenbuconazole (bişik enantiyomerler toplamı)(0,01)	*Fenpropidin (fenpropidin ve tuzları toplamı, fenpropidin cinsinden) (S)(0,01)	*Fenthion (fenthion ve oksijen analogu, bunların sulfoxide ve sulfone formları toplamı)(0,01)	*Fionicamid (fionicamid, TFNA ve TFNG toplamı, fionicamid cinsinden) (0,01)
*Fluazifop-P (fluazifopin tüm bişik izomerleri, esterleri ve konjugeleri toplamı, fluazifop cinsinden)(0,01)	*Flufenacet (N-fluorophenyl-N-isopropyl grubunu içeren bütün bileşiklerin toplamı; flufenacet eşdeğeri cinsinden)(0,01)	*Fluoxastrobin (fluoxastrobin ve Z-izomer toplamı)(0,01)	*Flurochloridone (cis- ve trans- izomerler toplamı)(0,01)	*Fluroxypyr (fluroxypyr, tuzları, esterleri, ve konjugeleri toplamı, fluroxypyr cinsinden) (0,01)	*Fluvalinate (izomerler toplamı) tau-fluvalinate kullanımından kaynaklanan(0,01)
*Formetanate: (formetanate ve tuzları toplamı formetanate cinsinden (hydrochloride)(0,01)	*Halauxifen-methyl (halauxifen-methyl ve X11393729 (halauxifen) toplamı, halauxifen-methyl cinsinden)(0,01)	*Haloxyfop (Haloxyfop, esterleri, tuzları ve konjugeleri toplamı haloxyfop cinsinden (Herhangi bir oranda R- ve S-izomerler toplamı)(0,01)	*Hexythiazox (bişik izomerlerin herhangi bir oranı)(0,01)	*Imazalil (bişik izomerlerin herhangi bir oranı) (0,01)	*Imazamox (imazamox ve tuzları toplamı, imazamox cinsinden)(0,01)
*Indoxacarb (indoxacarb ve R enantiomeri toplamı)(0,01)	*Iodosulfuron-methyl (idosulfuron-methyl ve tuzları toplamı; idosulfuron-methyl cinsinden)(0,01)	*Isosuxinil (isosuxinil ve tuzları toplamı, isosuxinil cinsinden)(0,01)	*Isosuxinil (isosuxinil ve diketonitrile-metabolite toplamı; isosuxinil cinsinden) (3)(0,01)	*Lufenuron (Bişik izomerlerin herhangi bir oranı)(0,01)	*Mandipropamid (bişik izomerlerin herhangi bir oranı)(0,01)
*MCPA ve MCPB (tuzları, esterleri ve konjugeleri toplamı dahil MCPA, MCPB: MCPA cinsinden) (0,01)	*Mecoprop (mecoprop-p ve mecoprop toplamı; mecoprop cinsinden)(0,01)	*Metafumizone (E- ve Z-izomerlerinin toplamı)(0,01)	*Metaxyl ve metaxyl-M (metaxyl-M dahil diğer bişik izomer karışımları ile birlikte metaxyl (izomerler toplamı)(0,01)	*Methiocarb (methiocarb ve methiocarb sulfoxide ve sulfone toplamı; methiocarb cinsinden) (0,01)	*Metobromuron ve 4-bromophenylurea toplamı, metobromuron cinsinden)(0,01)
*Metolachlor ve S-metolachlor (S-metolachlor dahil diğer bişik izomer karışımları ile birlikte metolachlor (izomerler toplamı)(0,01)	*Mevinphos (E- ve Z-izomerleri toplamı) (0,01)	*Milbemectin (milbemectin A4 ve milbemectin A3 toplamı, milbemectin cinsinden)(0,01)	*Myclobutanil (bişik izomerler toplamı) (0,01)	*Naualuron (bişik izomerlerin toplamı) (0,01)	*Oxydemeton-methyl (oxydemeton-methyl ve demeton-S-methylsulfone toplamı, oxydemeton-methyl cinsinden)(0,01)
*Penconazole (bişik izomerleri toplamı) (0,01)	*Pencycuron (pencycuron ve pencycuron-PB-a mine toplamı, pencycuron cinsinden) (0,01)	*Penflufen (izomerler toplamı)(0,01)	*Prochloraz (prochloraz, BTS 44595 (M201-04) ve BTS 44596 (M201-03) toplamı; prochloraz cinsinden)(0,01)	*Propamocarb (propamocarb ve tuzları, propamocarb cinsinden)(0,01)	*Propoxycarbazon (propoxycarbazon, tuzları ve 2-hidroxy-propoxy-propoxycarbazon; propoxycarbazon cinsinden)(0,01)
*Prothioconazole: prothioconazole-desithio (izomerler toplamı) (0,01)	*Pyraflufen-ethyl (pyraflufen-ethyl ve pyraflufen toplamı, pyraflufen-ethyl cinsinden) (0,01)	*Pyridate (pyridate, hidroliz ürünü CL 9673 (8-chloro-4-hidroxy-3-phenylpyridazin) ve hidrolize olabilen CL 9673 konjugeleri toplamı; pyridate cinsinden)(0,01)	*Quinmerac (quinmerac ve BH 518-2 ve BH 518-4 metabolitleri toplamı, quinmerac cinsinden)(0,01)	*Quazalofop (quazalofop, tuzları, esterleri (propaquizafop dahil) ve konjugeleri toplamı, quazalofop cinsinden (bişik izomerlerin herhangi bir oranı)(0,01)	*Resmethrin (resmethrin izomer bileşiklerinin diğer karışımını dahil (izomerler toplamı)(0,01)
*Safufenacil (safufenacil, M800H11 ve M800H35 toplamı, safufenacil cinsinden) (0,01)	*Spinetoram (spinetoram-J ve spinetoram-L toplamı)(0,01)	*Siposad (siposad, spinosyn A ve spinosyn D toplamı)(0,01)	*Spirotetramat ve spirotetramat-enol toplamı, spirotetramat cinsinden)(0,01)	*Spiroxamine (izomerler toplamı) (0,01)	*Tembotrione (ana tembotrione (AE 0172747) ve metabolit M5 (4,6-dihidroxy tembotrione) toplamı, tembotrione cinsinden)(0,01)
*Tepaloxymid (tepaloxymid ve 3-(tetrahydro-pyran-4-yl)-glutaric asit veya 3-hidroxy-(tetrahydro-pyran-4-yl)-glutaric aside hidrolize olabilen metabolitleri toplamı; tepaloxymid cinsinden)(0,01)	*Tetraconazole (bişik izomerlerin toplamı) (0,01)	*Tolyfluand (tolyfluand ve dimethylaminosulfotoluidide toplamı tolyfluand cinsinden)(0,01)	*Traikoxymid (traikoxymid bişik izomerlerinin toplamı)(0,01)	*Triadimenol (bişik izomerlerin herhangi bir oranı)(0,01)	*Triflumizole: Triflumizole ve metabolite FM-6-1 (N-(4-chloro-2-trifluoromethylphenyl)-n-propoxyacetamide), Triflumizole cinsinden (0,01)
*Triflusulfuron (6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine (N-M7222)(0,01)					

Gözde ATASEVEN
Yüsek Kimyager
Kimyasal Laboratuvarı
Birim Sorumlusu

e-imzalıdır

Tasdik Olunur
26.09.2025
Zülfükar KARAÇAY
Kimyager
Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır

Büşra DURSUN

Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birim
Sorumlusu

e-imzalıdır



C10DE321

Rapor Sonudur

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.E-İmzaları eimza.bilcevanaliz.com adresinden doğrulayabilirsiniz.



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SİA ANALİZ İZMİR ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
Tuna Mah. Fatih Cad. No:91/5C Bornova/İZMİR
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor/Rev No/Yayın T. : 2025-29644 / 00 / 20.10.2025
Analiz Amacı : Özel İstek
Numuneyi Gönderen : ECOSIR KONTROL VE SERTİFİKASYON A.Ş.
Adres : Donanmacı Mahallesi, 1724. Sk. No:9 /201, KARŞIYAKA/İZMİR
Numunenin Adı : ORGANİK SÜZME HAM BAL (ÇAM BALI)
Numune Sıcaklığı °C : 22.6°C
Numune Ambalajı : Cam Kavanoz
Üretim Tarihi : 22.09.2025
Kod No :
Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi:

Analiz Baş.-Bitiş Tarihi : 08.10.2025 - 17.10.2025
Num. Geliş Tar. : 06.10.2025 17:15
Miktarı : 500 g
Numune Parti No : ECOSIR 0826-2025 YILI HASATI 2805 KG
Son Tüketim Tarihi : 25.07.2026
Mühür No : ECOSIR 0826
Yer :

Analiz	Sonuç	Analiz Metodu	G.K. (%)	Ö.B.(±)	LOD / LOQ	Cihaz	Ref. Değer	D
1-HMF (Hidroksimetil Furfural) (ppm)	Tespit Edilemedi	IHC 2009			1 ppm	HPLC-UV		DY
2-Rutubet (%)	15,04	TS 13365		0,06				DY
3-Suda Çözünmeyen Madde (%)	0,08	TS 3036						DY
4-*Asitlik (meq/kg)	40,84	TS 13360		0,24				DY
5-Elektriksel İletkenlik (mS/cm)	1,40	TS 13366		0,00				DY

" * " işaretli analiz metodları akreditasyon kapsamındadır.
Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren SİA Analiz Laboratuvarları Kimyasal Sanayi ve Tic.Ltd.Şti., TÜRKAK'tan AB-1376-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.
Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

- Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.
- Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya aynı ayrı kullanılamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.
- Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numunenin teslim alınan hali için geçerlidir. Laboratuvarımız tarafından numune alma işlemi yapılmamaktadır.
- Gerektiğinde "Ölçüm Belirsizliği" ve "Geri Kazanım" oranları analiz sonucu ile birlikte verilir. Ölçüm belirsizliği numune almadan kaynaklı ölçüm belirsizliğini içermemektedir. Ölçüm belirsizliği kullanıldığı durumda genişletilmiş ölçüm belirsizliği için kapsama faktörü k=2 ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve %95 oranında güvenilirlik sağlar.
- Bu rapor özel istek analizlerinde "Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla" kullanılamaz.
- Kısaltmalar: D: Değerlendirme. U: Uygun. U.D.: Uygun Değil. D.Y.: Değerlendirme Yapılmadı. G.K.: Geri Kazanım. Ö.B.: Ölçüm Belirsizliği. LOD/LOQ: Tepit Limiti / Ölçüm Limiti
- Yem numunelerinde sonuçlar, %12'lik nem içeriği dikkate alınarak hesaplanmıştır.
- Bu rapor Laboratuvarın yazık izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- # Sonuç ve uygunluk beyanı, analitik olarak kalıntı tanımını karşılamamaktadır.
- Numuneyi tanımlayan bilgiler (adı,parti no,cinsi, son kullanma tarihi vb.) müşterinin beyanı olup, Laboratuvarımızın sorumluluğunda değildir. Laboratuvarımızın bu bilgileri onayladığı anlamı taşımamaktadır.

Ahmet Gökay ELİBOL
Kimya Mühendisi
Fiziksel Laboratuvarı Birim Sorumlusu

Merve SEVİNÇ
Gıda Mühendisi
Kimyasal Laboratuvarı Birim Sorumlusu

Meltem CİRAN
Kimya Mühendisi
Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birim Sorumlusu

e-imzalıdır

e-imzalıdır

e-imzalıdır

Tasdik Olunur
20.10.2025
Mert Can DEMİRCİOĞLU
Gıda Mühendisi
Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır



70D77021

Rapor sonudur

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.E-İmzaları eimza.siaanaliz.com adresinden doğrulayabilirsiniz.