



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-04-T

AB-0040-T

25001470

10-25

EGE ÜNİVERSİTESİ
İLAÇ GELİŞTİRME VE FARMAKOKİNETİK
ARAŞTIRMA & UYGULAMA MERKEZİ
ÇEVRE & GIDA ANALİZLERİ LABORATUVARLARI
BORNOVA/ İZMİR

EGE UNIVERSITY
CENTER FOR DRUG R & D AND PHARMACOKINETIC APPLICATIONS
ENVIRONMENTAL & FOOD ANALYSIS LABORATORIES
BORNOVA/ İZMİR

Telefon / Phone
+ 90 232 339 21 60

Faks / Fax
+90 232 374 23 90

E-posta / E-mail
cevregida@mail.ege.edu.tr

ÖZEL İSTEK MUAYENE & ANALİZ RAPORU Private Demand Inspection & Analysis Report

Rapor No / Report Number : 25001470

Tarih / Date : 31.10.2025

MÜŞTERİ İSTEK BİLGİLERİ / CUSTOMER DEMAND INFORMATION

Numuneyi Gönderen Kurum/Kuruluş/Kişi Adı / Customer Name : ECOSIR KONTROL VE SERTİFİKASYON A.Ş.
Adresi / Address : DONANMACI MAH. 1724 SOK. NO:9/201 KARŞIYAKA /İZMİR
Üretici Kurum/Kuruluş/Kişi Adı / Producer Name : TROAS GIDA TURİZM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi / Address : İSMETPAŞA MAH. DEMİRCİOĞLU GİRİNTİSİ 1. SOK. NO: 1/A MERKEZ /ÇANAKKALE
Analiz İstek Amacı / Aim of The Analysis : Özel İstek (Gıda)

NUMUNENİN ADI & TANIMI / NAME AND IDENTITY OF THE SAMPLE

Adı / Cinsi / Name / Type : BAL / HONEY
Seri - Parti No / Serial - Part Number : ECOSIR 0828 ORGANİK SÜZME HAM BALI (SALGI BALI), 22.09.2025/25.07.2026 , ECOSIR 0828-2025 YILI , HASATI 1917 KG , LOT NO:080825-090825-100825
Miktarı / Amount : 80 G.
Ambalajı / Package : PLASTİK KAF / PLASTIC CONTAINER
Üretim & Son Kullanma Tarihi / Production & Expire Date : -
Laboratuvara Kabul Tarihi & Saati / Sample Receipt Date & Time : 23.10.2025 14:37
İlgili Yazının Tarihi & Sayısı / Date & Number of Related Document : 20/10/2025
ARGEFAR Kodu / ARGEFAR Code : 25J23002
Açıklamalar / Explanations : -

ARGEFAR Laboratuvarları'na kurum/kuruluş/kişi tarafından gönderilen numuneye ilişkin bilgiler yukarıda tanımlanmaktadır. "Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir". Bütünü temsil etmeyebilir. / Analysis results are related to the sample that is sent to ARGEFAR laboratory by a firm/institution. Analysis results are only related to the sample that specified above in this report. It may not represent the whole product.

BALDA C 13 ANALİZİ/ C 13 ANALYSIS IN HONEY*

ANALİZ BİLGİLERİ / TEST INFORMATION/REMARKS

Analiz Başlangıç/Bitiş Tarihi/ Date of Beginning/ End of Analysis : 23.10.2025 - 27.10.2025
Analiz Yöntemi/ Analysis Method : İŞLETME İÇİ METOT (ARG/L-ÇEG-AY-11-AOAC 998.12'den modifiye edilmiştir) / IN HOUSE METHOD (ARG/L-ÇEG-AY-11-modified from AOAC 998.12)
Kullanılan Cihazlar/ Instruments : EA-IRMS

SONUÇLAR / RESULTS

Yapılan Analiz / Analysis	Sonuç / Result	** Sonuç / Result	*** NTS/ LOQ
DELTA C13 PROTEİN / DELTA C13 (PROTEINS)	-25.31 ± 0.25 ‰	-	-
DELTA C13 HAMBAL / DELTA C13 (RAW PRODUCT)	-25.65 ± 0.26 ‰	-	-
PROTEİN BAL FARKI / DIFFERENCE OF PROTEIN-HONEY	0.34 ‰	-	-
C4 % ŞEKER / % C4 SUGAR	0.00 ‰	-	-

DİASTAZ AKTİVİTESİ ANALİZİ/ DIASTASE AKTIVITY ANALYSIS*

ANALİZ BİLGİLERİ / TEST INFORMATION/REMARKS

Analiz Başlangıç/Bitiş Tarihi/ Date of Beginning/ End of Analysis : 23.10.2025 - 24.10.2025
Analiz Yöntemi/ Analysis Method : TS 13364
Kullanılan Cihazlar/ Instruments : SPEKTROFOTOMETRE

SONUÇLAR / RESULTS

Yapılan Analiz / Analysis	Sonuç / Result	** Sonuç / Result	*** NTS/ LOQ
Diastaz Aktivitesi / Activity Of Diastase	44.0 ± 7.5 ds / dn	-	2.6 ds / dn

NAFTALİN KALINTI ANALİZİ/ ANALYSIS NAPHTHALENE RESIDUE*

ANALİZ BİLGİLERİ / TEST INFORMATION/REMARKS

Analiz Başlangıç/Bitiş Tarihi/ Date of Beginning/ End of Analysis : 23.10.2025 - 31.10.2025
Analiz Yöntemi/ Analysis Method : İŞLETME İÇİ METOT (ARG/L-ÇEG-AY-10) / IN HOUSE METHOD (ARG/L-ÇEG-AY-10)
Kullanılan Cihazlar/ Instruments : GC MSD - HEADSPACE

SONUÇLAR / RESULTS

Yapılan Analiz / Analysis	Sonuç / Result	** Sonuç / Result	*** NTS/ LOQ
Naftalin / Naphthalene	Tespit Edilemedi / Not Detected	-	0.0025 mg/kg

Kimyasal Analizler Birim Sorumlusu /
Responsible of Chemical Analyses Unit
Dr. Kimyager / Dr. Chemist Banış GÜMÜŞTAŞ

Numune Kabul & Raporlandırma Birim Sorumlusu /
Responsible of Sample Acceptance & Reporting Unit
Su Ürünleri Yük. Mühendisi / Msc. Aquaculture Engineer Damla AYKAÇ

Mühür & Yayımlanma Tarihi / Seal Date
Tasdik Olunur / Approved by
Laboratuvar Sorumlusu/Müdürü / Laboratory Manager
Yük.Biyolog / MSc.Biologist Tunay KILIÇ

Analiz Raporu Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı
Number / Total Number of Pages of the Analysis Report



EGE ÜNİVERSİTESİ
İLAÇ GELİŞTİRME VE FARMAKOKİNETİK
ARAŞTIRMA & UYGULAMA MERKEZİ
ÇEVRE & GIDA ANALİZLERİ LABORATUVARLARI

EGE UNIVERSITY
CENTER FOR DRUG R & D AND PHARMACOKINETIC APPLICATIONS
ENVIRONMENTAL & FOOD ANALYSIS LABORATORIES

AB-0040-T

25001470

10-25

BORNOVA/ İZMİR

BORNOVA/ İZMİR

Telefon / Phone
+ 90 232 339 21 60

Faks / Fax
+90 232 374 23 90

E-posta / E-mail
cevrevida@mail.ege.edu.tr

ÖZEL İSTEK MUAYENE & ANALİZ RAPORU
Private Demand Inspection & Analysis Report

Rapor No / Report Number : 25001470

Tarih / Date : 31.10.2025

PROLİN ANALİZİ / PROLINE ANALYSIS*

ANALİZ BİLGİLERİ / TEST INFORMATION/REMARKS

Analiz Başlangıç/Bitiş Tarihi/ Date of Beginning/ End of Analysis : 23.10.2025 - 28.10.2025
Analiz Yöntemi/ Analysis Method : IHC METHODS-PROLIN / IHC METHODS-PROLINE
Kullanılan Cihazlar/ Instruments : UV-VISIBLE SPECTROPHOTOMETER

SONUÇLAR / RESULTS

Yapılan Analiz / Analysis	Sonuç / Result	** Sonuç / Result	*** NTS/ LOQ
Prolin / Proline	1066.0 ± 170.6 mg/kg	-	6.0 mg/kg

ŞEKER BİLEŞENLERİ ANALİZİ / SUGAR COMPONENT ANALYSIS*

ANALİZ BİLGİLERİ / TEST INFORMATION/REMARKS

Analiz Başlangıç/Bitiş Tarihi/ Date of Beginning/ End of Analysis : 23.10.2025 - 24.10.2025
Analiz Yöntemi/ Analysis Method : İŞLETME İÇİ METOT (ARG/L-ÇEG-AY-15) / IN HOUSE METHOD (ARG/L-ÇEG-AY-15)
Kullanılan Cihazlar/ Instruments : HPLC-RID

SONUÇLAR / RESULTS

Yapılan Analiz / Analysis	Sonuç / Result	** Sonuç / Result	*** NTS/ LOQ
Fruktoz+Glukoz / Fructose+Glucose	59.0 g/ 100g	-	-
Fruktoz / Fructose	32.2 ± 6.1 g/ 100g	-	2.0 g/ 100g
Glukoz / Glucose	26.8 ± 6.2 g/ 100g	-	-
Sakkaroz / Sucrose	Tespit Edilemedi / Not Detected	-	-
Maltoz / Maltose	2.9 ± 0.5 g/ 100g	-	-
Fruktoz/Glikoz Oranı / Fructose/Glucose Ratio	1.20	-	-

* Bu analiz akreditasyon kapsamındadır/ This analysis is in scope of accreditation.
** Karar Kuralı Uygulanmamıştır./ The Decision Rule Was Not Applied.
*** Nicel Tayin Sınırı/ Limit of Quantitation

(Ölçüm belirsizliği tanımlanan analizlerde) Ölçüm belirsizliği %95 güven aralığındadır ve hesaplamada kullanılan kapsam faktörü (k) değeri 2' dir./ (When measurement uncertainty identified in the analysis) Measurement uncertainty is the 95% confidence interval and calculate coverage factor (k) value is 2.

Geril Kazanım oranı %70-%120 aralığındadır./ The rate of recovery range is %70-%120.

Bu raporun tamamının/bir kısmının kopyalanması/kopyalanarak kullanılması ancak ARGEFAR Laboratuvarları'nın yazılı onayı ile yapılabilir ve tamamı/bir kısmı "ARGEFAR"ın yazılı izni ve resmi amaç dışında kullanılamaz, ürün etiketleri üzerine yazılamaz. Aksi belirlendiğinde ARGEFAR ve Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nün her türlü yasal başvuru ve talep hakkı saklıdır. "Adli ve idari işlemler ile reklam amacıyla kullanılamaz". İmzasız ve mührsüz raporlar geçersizdir. / This document (in full / a part) cannot be reproduced and used for any informal purpose or without a written permission of ARGEFAR. It cannot be written on any product label. ARGEFAR and Ege University Receptorship keep all legal rights against any violation. This report cannot be used for legal & administrative operations and advertising purposes. Reports are invalid without signature and seal.

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren EGE ÜNİVERSİTESİ İLAÇ GELİŞTİRME VE FARMAKOKİNETİK ARAŞTIRMA & UYGULAMA MERKEZİ (ARGEFAR) ÇEVRE & GIDA ANALİZLERİ LABORATUVARLARI, TÜRK AKREDİTASYON KURUMU (TÜRKAK)'ndan AB-0040-T akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO/ IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. / Ege University Center for R & D and Pharmacokinetic Applications (ARGEFA) Environmental & Food Analysis Laboratories accredited by TÜRKAK under registration number AB-0040-T for TS EN ISO/ IEC 17025:2017 as test laboratory.

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. / Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.

Rapor Sonu / End of Report

Kimyasal Analizler Birim Sorumlusu /
Responsible of Chemical Analyses Unit
Dr. Kimyager / Dr. Chemist Banş GÜMÜŞTAŞ

Numune Kabul & Raporlama Birim Sorumlusu /
Responsible of Sample Acceptance & Reporting Unit
Su Ürünleri Yüksek Mühendisi / Msc. Aquaculture Engineer Damla AYKAÇ

Mühür & Yayımlandığı Tarih / Seal Date
Tasdik Olunur / Approved by
Laboratuvar Sorumlusu / Laboratory Manager
Yük.Biyolog / MSc.Biologist Tunay KILIÇ

Analiz Raporu Sayfa/Toplam Sayfa Sayısı
Number / Total Number of Pages of the Analysis Report

2 / 2
L-ÇEG-8- F-01 10/10.03.2023



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
BİLÇEV ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Cad. No:20/Z02 Kemalpaşa/İZMİR

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-1665-T

2025/36369

09.25

Rapor/Rev No/Yayın T. : 2025-36369 / 00 / 26.09.2025
Analiz Amacı : Özel İstek
Numuneyi Gönderen Adres : ECOSIR KONTROL VE SERTİFİKASYON A.Ş.
Donanmacı Mahallesi, 1724. Sk. No:9 /201,
KARŞIYAKA/İZMİR
Numunenin Adı : Organik Süzme Ham Bal(Salgı Balı)
Numune Sıcaklığı °C : 22°C
Numune Ambalajı : Mühürlü Naylon Poşet İçinde
Üretim Tarihi : 22.09.2025
Kod No :
Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi :
Üretici Firma : TROAS GIDA TURİZM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ

Analiz Baş.-Bitiş Tarihi : 25.09.2025 - 26.09.2025
Num. Geliş Tar. : 25.09.2025 13:54
Miktarı : 500 g
Numune Parti No : 2025 YILI HASATI 1917 KG-LOT NO:(080825-090825-100825)
Son Tüketim Tarihi : 25.07.2026
Mühür No : ECOSIR 0828
Yer :

Analiz	Sonuç	Analiz Metodu	G.K. (%)	Ö.B.(±)	LOD/LOQ	Cihaz	Ref. Değer	D
1-*Pestisit Analizi (LC-MS/MS) (mg/kg)	Tespit Edilemedi	AOAC 2007.01 (2007)				LC-MS/MS		DY
2-*Pestisit Analizi (GC-MS/MS) (mg/kg)	Tespit Edilemedi	AOAC 2007.01 (2007)				GC-MS/MS		DY

*** İşaretili analiz metodları akreditasyon kapsamındadır.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Bilçev Analiz Laboratuvarları A.Ş., TÜRKAK'tan AB-1665-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

- Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.
- Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya aynı gün kullanılamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.
- Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numunenin teslim alınan hali için geçerlidir. Laboratuvarımız tarafından numune alma işlemi yapılmamaktadır.
- Gerekliğinde "Ölçüm Belirsizliği" ve "Geri Kazanım" oranları analiz sonucu ile birlikte verilir. Ölçüm belirsizliği numune alınmadan kaynaklı ölçüm belirsizliğini içermemektedir. Ölçüm belirsizliği kullanıldığı durumda genişletilmiş ölçüm belirsizliği için kapsama faktörü k=2 ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve %95 oranında güvenilirlik sağlar.
- Adli ve İdari İşlemler ile reklam amacıyla kullanılamaz.
- Kısaltmalar: D: Değerlendirme. U: Uygun. U.D.: Uygun Değil. D.Y.: Değerlendirme Yapılmadı. G.K.: Geri Kazanım. Ö.B.: Ölçüm Belirsizliği. LOD/LOQ: Tespit Limiti / Ölçüm Limiti
- Yem numunelerinde sonuçlar, %12'lik nem içeriği dikkate alınarak hesaplanmıştır.
- Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.
- Bu rapor Laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- # Sonuç ve uygunluk beyanı, analitik olarak kalıntı tanımını karşılamamaktadır.

Pestisit Analizi (GC-MS/MS)

*2,4-DDD(0,01)	*2,4-DDE(0,01)	*2,4-DDT(0,01)	*2-phenylphenol(0,01)	*#4,4-DDD(0,01)	*#4,4-DDE(0,01)
*#4,4-DDT(0,01)	*Aclonifen(0,01)	*Aclonathrin(0,01)	*Aclachlor(0,01)	*#Aldrin(0,01)	*Ametrin(0,01)
*Atrazine (0,01)	*Benfluralin(0,01)	*Biphenyl(0,01)	*Bromophos(0,01)	*Bromophos-ethyl(0,01)	*Bromopropylate(0,01)
*Butachlor(0,01)	*Butalrin(0,01)	*Butylate (0,01)	*Captan(0,01)	*Carbophenothion(0,01)	*Chinomethionat(0,01)
*Chlorbenside(0,01)	*Chlorbutam(0,01)	*Chlordane Cis(0,01)	*Chlordane Trans(0,01)	*Chlordecone(0,01)	*Chlorfenapyr(0,01)
*Chlorfenvprop-methyl(0,01)	*Chlorfenoson(0,01)	*Chlormephos(0,01)	*Chloroneb(0,01)	*Chlorothalonil(0,01)	*Chlorpropham(0,01)
*Chlorthal-dimethyl(0,01)	*Chlorthion(0,01)	*Chlozolinate(0,01)	*THPI(0,01)	*Cyanophos(0,01)	*Desmetryn(0,01)
*Dichlobenil(0,01)	*Dicofol 2,4(0,01)	*Dicofol 4,4(0,01)	*Dieldrin(0,01)	*Dinitramine(0,01)	*Dinobuton (0,01)
*Dodecylmorph(0,01)	*Endosulfan Alpha(0,01)	*Endosulfan Beta(0,01)	*Endosulfan Sulfate(0,01)	*Eindrin(0,01)	*EPN(0,01)
*Elaconazole(0,01)	*Ethalfluralin(0,01)	*Ethion(0,01)	*Ethiofumesate-2-keto(0,01)	*Etridiazole(0,01)	*Etrifos(0,01)
*Fenchlorphos(0,01)	*Fenitrothion(0,01)	*Fenon(0,01)	*Fipronil(0,01)	*Fipronil desulfinyl(0,01)	*Flumetralin(0,01)
*Flumioxazine(0,01)	*Fluopicolide(0,01)	*Fluorimazole(0,01)	*Fluquinconazole(0,01)	*Flutolanil(0,01)	*#Folpet(0,01)
*Fonofos (0,01)	*HCH delta(0,01)	*Heptachlor(0,01)	*Heptachlor Endo Epoxide(0,01)	*#Heptachlor Exo Epoxide(0,01)	*Heptenophos (0,01)
*Hexachlorobenzene(0,01)	*Hexachlorocyclohexane (HCH), alpha-isomer(0,01)	*Hexachlorocyclohexane (HCH), beta-isomer(0,01)	*Iodofenphos(0,01)	*Isodrin(0,01)	*Isfenphos (0,01)
*Isfenphos Methyl(0,01)	*Isoprothion(0,01)	*Isopropylazam(0,01)	*Leptophos(0,01)	*#Malaoxon(0,01)	*#Malathion(0,01)
*Metazachlor(0,01)	*Methoxychlor(0,01)	*Methoxychlor (o-p)(0,01)	*Methoxychlor (p-p)(0,01)	*Mirex (0,01)	*#Nopropamide (isomerler toplamı)(0,01)

Gözde ATASEVEN
Yüksek Kimyager
Kimyasal Laboratuvarı
Birim Sorumlusu

Büşra DURSUN

Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birim
Sorumlusu

e-imzalıdır

e-imzalıdır

Tasdik Olunur
26.09.2025
Zülfükar KARAÇAY
Kimyager
Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır



6C053CC1



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
BİLÇEV ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Cad. No:20/Z02 Kemalpaşa/İZMİR
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-1665-T

2025/36369

09.25

*Nitrin(0,01)	*Nitrofen(0,01)	*Nuarimol(0,01)	*Oxychlorane(0,01)	*Oxyfluorfen(0,01)	*Paraoxon methyl(0,01)
*Parathion(0,01)	*Parathion-methyl(0,01)	*Pendimethalin(0,01)	*Pentachloroaniline(0,01)	*Pentachlorobenzene(0,01)	*Permethrin cis(0,01)
*Permethrin trans(0,01)	*Perthane(0,01)	*Phenthoate(0,01)	*Phorate Sulfone(0,01)	*Phthalimide(0,01)	*Piclorfen(0,01)
*Picoxystrobin(0,01)	*Primicarb(0,01)	*Primicarb-Desmethyl(0,01)	*Procymidone(0,01)	*Prometryn (0,01)	*Propazine (0,01)
*Propyzamide(0,01)	*Prosulfocarb(0,01)	*Prothiofos(0,01)	*Pyriproxyfen(0,01)	*Quintozene(0,01)	*Sulfotep(0,01)
*Sulprofos(0,01)	*Tecnazene(0,01)	*Terbutryn(0,01)	*Terbutryn (0,01)	*Tetrafolin(0,01)	*Tetrafol (0,01)
*Thiometon (0,01)	*Tolylfluand(0,01)	*Tri-allate(0,01)	*Trifluralin(0,01)	*Vinclozolin(0,01)	*2-phenylphenol (2-phenylphenol ve konjugatları toplamı, 2-phenylphenol cinsinden)(0,01)
*Aldrin ve Dieldrin (aldrin ve dieldrin kombinasyonu; dieldrin cinsinden)(0,01)	*Benalaxyl; benalaxyl-M dahil bileşik izomerlerin diğer karışımları dahil (izomerler toplamı)(0,01)	*Captan (Captan ve THPI toplamı; captan cinsinden)(0,01)	*Chlordane (cis- ve trans-chlordane toplamı)(0,01)	*Cyfluthrin (diğer bileşik izomer karışımları dahil cyfluthrin (izomerleri toplamı))(0,01)	*DDT (sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE and p,p'-TDE (DDD) expressed as DDT)(0,01)
*Dicofol (p, p' ve o,p' izomerleri toplamı)(0,01)	*Endosulfan (alpha- ve beta-izomerler ve endosulfan-sulfate toplamı; endosulfan cinsinden)(0,01)	*Fenclorophos (fenclorophos ve fenclorophos oxon toplamı; fenclorophos cinsinden)(0,01)	*Fenvalerate (esfenvalerate içeren bileşik izomerlerin (RR, SS, RS & SR) herbir oranı)(0,01)	*Fipronil (fipronil + sulfone metabolite (MB48136) toplamı, fipronil cinsinden)(0,01)	*Flucythrinate (flucythrinate izomer bileşiklerin diğer karışımları dahil (izomerler toplamı))(0,01)
*Folpet (folpet ve phtalimide toplamı; folpet cinsinden)(0,01)	*Heptachlor (heptachlor ve heptachlor epoxide toplamı; heptachlor cinsinden)(0,01)	*Lambda-cyhalothrin (gamma-cyhalothrin içeren) (R,S ve S,R izomerleri toplamı)(0,01)	*Lindane (hexachlorocyclohexane'nin Gamma-izomeri (HCH))(0,01)	*Malathion (malathion ve malaoson toplamı; malathion cinsinden)(0,01)	*Metazachlor (479M04, 479M08 ve 479M16 metabolitleri toplamı, metazachlor cinsinden)(0,01)
*Padobutrazol (bileşik izomerleri toplamı)(0,01)	*Parathion-methyl (Parathion-methyl ve paraoxon-methyl toplamı; Parathion-methyl cinsinden)(0,01)	*Permethrin (izomerleri toplamı)(0,01)	*Phenothrin (phenothrin izomer bileşiklerin diğer karışımları dahil (izomerler toplamı))(0,01)	*Phorate(0,01)	*Phorate (phorate, oxygen analogue x ve bunların sulfones toplamı, phorate cinsinden)(0,01)
*Quintozene (quintozene ve pentachloro-aniline toplamı; quintozene cinsinden)(0,01)	*Tefluthrin (tefluthrin dahil bileşik izomerlerin diğer karışımları (izomerleri toplamı))(0,01)				

Pestisit Analizi (LC-MS/MS)

*2,4 Dimethylaniline(0,01)	*2,4-D(0,01)	*2,4-DB(0,01)	*2-hydroxy-propoxycarbazon(0,01)	*6-benzyladenine(0,01)	*8-hydroxyquinoline(0,01)
*Acophate(0,01)	*Aetamiprid(0,01)	*Aetochlor(0,01)	*Acibenzolar Acid(0,01)	*Acibenzolar-S-methyl(0,01)	*Aldopyropen(0,01)
*Aldicarb(0,01)	*Aldicarb Sulfone(0,01)	*Aldicarb Sulfide(0,01)	*Alloxymidodim(0,01)	*Ametradin(0,01)	*Amidosulfuron(0,01)
*Aminocarb(0,01)	*Aminopyralid(0,01)	*Amiriaz(0,01)	*Anilofos(0,01)	*Aramite(0,01)	*Asulam(0,01)
*Atraton(0,01)	*Avermectin b1a(0,001)	*Azaconazole(0,01)	*Azimsulfuron(0,01)	*Azinphos-ethyl(0,01)	*Azinphos-methyl(0,01)
*Azoxyystrobin(0,01)	*Befubutamid(0,01)	*Bendicarb(0,01)	*Benfuracarb(0,01)	*Benodanil(0,01)	*Benomyl(0,01)
*Benoxacor(0,01)	*Bensulfuron-methyl(0,01)	*Benzazone(0,01)	*Benzazone-8-OH(0,01)	*Benzobicyclon (0,01)	*Benzobicyclon (0,01)
*Benzoxiflupyr(0,01)	*Benzoximate(0,01)	*Benzoylprop Ethyl(0,01)	*Bicyclopyrone(0,01)	*Bifenazate(0,01)	*Bifenazate-diazene(0,01)
*Bifenethrin (izomerler toplamı)(0,01)	*Bispyribac(0,01)	*Bifenethrin (izomerler toplamı)(0,01)	*Bifenethrin (izomerler toplamı)(0,01)	*Boscalid(0,01)	*Brodifacoum(0,01)
*Bromacil(0,01)	*Bromacil(0,01)	*Bromoxynil(0,01)	*Bromuonazole (diastereoisomer toplamı)(0,01)	*Bupirimate(0,01)	*Buprofezin(0,01)
*Butafenacil(0,01)	*Buturon(0,01)	*Cadusafos(0,01)	*Carbaryl(0,01)	*Carbendazim(0,01)	*Carbofuran(0,001)
*Carbofuran-3-hydroxy(0,001)	*Carbosulfane(0,01)	*Carboxin(0,01)	*Carboxin Sulfide(0,01)	*Carfentrazone(0,01)	*Carfentrazone Ethyl(0,01)
*Chlorantraniliprole(0,01)	*Chlorbromuron(0,01)	*Chlorfenvinphos(0,01)	*Chlorfluazuron(0,01)	*Chloridazon(0,01)	*Chloridazon desphenyl(0,01)
*Chloromequat(0,01)	*Chlorotoluron(0,01)	*Chloroxuron(0,01)	*Chlorpyrifos(0,01)	*Chlorpyrifos-methyl(0,01)	*Chlorisulfuron(0,01)
*Chromafenozide(0,01)	*Ciehothim(0,01)	*Clodinafop(0,01)	*Clodinafop propargyl(0,01)	*Ciofentazine(0,01)	*Clomazone(0,01)
*Cioquintocet-1-metyl(0,01)	*Clothianidin(0,01)	*Couna-chlor(0,01)	*Counaphos(0,01)	*Cyantraniliprole(0,01)	*Cyazofamid(0,01)
*Cydalanilide(0,01)	*Cycloate (0,01)	*Cyclobutylfluram(0,01)	*Cycloxydim(0,01)	*Cyhalofop-butyl(0,01)	*Cymoxanil(0,01)
*Cyproconazole(0,01)	*Cyprodinil(0,01)	*Cyprosumide(0,01)	*Cyromazine(0,01)	*Deltamethrin (cis-deltamethrin)(0,01)	*Demeton-S-methyl sulfone(0,01)
*Desmedipham(0,01)	*Difenthiuron(0,01)	*Dialifos(0,01)	*Di-allate (izomerler toplamı)(0,01)	*Diazinon(0,01)	*Dichlofluanid (0,01)
*Dichloroprop(0,01)	*Dichloroprop Butyl(0,01)	*Dichlorvos(0,01)	*Diclobutazul(0,01)	*Didiofol(0,01)	*Didiofol Methyl(0,01)
*Dicrotophos(0,01)	*Diethofencarb(0,01)	*Difenoconazole(0,01)	*Difenosuron(0,01)	*Diflufenzuron(0,01)	*Diflufenican(0,01)
*Diffenopyrrol(0,01)	*Dimeturon(0,01)	*Dimetopate(0,01)	*Dimethachlor(0,01)	*Dimethoate(0,01)	*Dimethomorph (izomerler toplamı)(0,01)
*Dimethylamino sulfotoluidide(0,01)	*Dimoxystrobin(0,01)	*Dinopropindaz(0,01)	*Diniconazole (izomerler toplamı)(0,01)	*Dinocap(0,01)	*Dinoseb(0,01)
*Dinotefuran(0,01)	*Dinoterb(0,01)	*Dioxacarb (0,01)	*Diphenylamine(0,01)	*Disulfoton(0,01)	*Disulfoton Sulfone(0,01)
*Disulfoton Sulfide(0,01)	*Ditalimphos(0,01)	*Dithianon(0,01)	*Duron(0,01)	*DNOC(0,01)	*Dodine(0,01)
*Efenfenphos(0,01)	*Emamectin B1a(0,001)	*Epoconazole(0,01)	*EPTC (ethyl dipropylthiocarbamate)(0,01)	*Ethametsulfuron-methyl(0,01)	*Ethiofenacarb (0,01)
*Ethiofen carb Sulfone(0,01)	*Ethiofen carb Sulfide(0,01)	*Ethinol(0,01)	*Ethofumesate(0,01)	*Ethoprophos(0,01)	*Ethoxyquin(0,01)
*Ethoxysulfuron(0,01)	*Etofenrox(0,01)	*Etofenrox(0,01)	*Famoxadone(0,01)	*Famphur(0,01)	*Fenamidon(0,01)
*Fenamiphos(0,01)	*Fenamiphos Sulfone(0,01)	*Fenamiphos Sulfide(0,01)	*Fenarimol(0,01)	*Fenazaquin(0,01)	*Fenbutatin oxide(0,01)
*Fenclorazole Ethyl(0,01)	*Fendlorphos Oxon(0,01)	*Fenhexamid(0,01)	*Fenbucarb(0,01)	*Fenothicarb(0,01)	*Fenoxaprop-ethyl(0,01)
*Fenoxa prop-P(0,01)	*Fenoxycarb(0,01)	*Fenpiclonil(0,01)	*Fenpicloxamid(0,01)	*Fenpropatrin(0,01)	*Fenpropidin(0,01)
*Fenpropimorph (izomerler toplamı)(0,01)	*Fenpyrazamine(0,01)	*Fenpyroximate(0,01)	*Fenquithion (0,01)	*Fensulfithion Oxon(0,01)	*Fensulfithion Oxon Sulfone(0,01)
*Fensulfithion Sulfone(0,01)	*Fenthion(0,01)	*Fenthion Oxon(0,01)	*Fenthion Oxon Sulfone(0,01)	*Fenthion Oxon Sulfide(0,01)	*Fenthion Sulfone(0,01)
*Fenthion Sulfide(0,01)	*Fipronil Sulfone(0,001)	*Flazasulfuron(0,01)	*Flazasulfuron(0,01)	*Florasulfon(0,01)	*Florasulfon-benzyl(0,01)
*Fluazaindolizine(0,01)	*Fluazifop / Fluazifop-p(0,01)	*Fluazifop-butyl / Fluazifop-p-butyl(0,01)	*Fluazifop-methyl(0,01)	*Fluazinam(0,01)	*Flubendiamide(0,01)
*Flubenzimide(0,01)	*Flucarbazon sodium (0,01)	*Fludioxonil(0,01)	*Flufenacet(0,01)	*Flufenoxuron(0,01)	*Flufenzin(0,01)
*Fluidapyr(0,01)	*Flumetsulam(0,01)	*Fluometuron(0,001)	*Flupropylram(0,01)	*Flupyradifurone(0,01)	*Fluroxypyr(0,01)
*Fluroxypyr-1-Methyl(0,01)	*Flusilazole(0,01)	*Fluthiacet(0,01)	*Fluthiafol(0,01)	*Fluxapropaxid(0,01)	*Fomesafen(0,01)
*Foramsulfuron(0,01)	*Forchlorfenuron(0,01)	*Formothion(0,01)	*Fosfiazate(0,01)	*Fubendazone(0,01)	*Furalaxyl(0,01)
*Furametpyr(0,01)	*Furathiocarb(0,01)	*Halaxifen (X11393729)(0,01)	*Halaxifen-methyl(0,01)	*Haloxazol(0,01)	*Halofenozide(0,01)

Gözde ATASEVEN
Yüsek Kimyager
Kimyasal Laboratuvarı
Birim Sorumlusu

e-imzalıdır

Tasdik Olunur
26.09.2025
Zülfükar KARAÇAY
Kimyager
Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır

Büşra DURSUN

Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birim
Sorumlusu

e-imzalıdır



6C053CC1



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
BİLÇEV ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Cad. No:20/Z02 Kemalpaşa/İZMİR
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-1665-T

2025/36369

09.25

*Halosulfuron methyl(0,01)	*Haloxypfop / Haloxypfop-R(0,01)	*Haloxypfop Methyl / Haloxypfop-R-Methyl (0,01)	*Haloxypfop-2-Ethoxyethyl(0,01)	*Hexaconazole(0,01)	Hexaflumuron (0,01)
*Hexazinone(0,01)	*Imazamox(0,01)	*Imazapic(0,01)	*Imazapyr(0,01)	*Imazaquin(0,01)	*Imazethapyr (0,01)
*Imazosulfuron(0,01)	*Imibenconazole(0,01)	*Imidacioprid(0,01)	*Indaziflam (0,01)	*Indoly butyric acid (0,01)	*Iodosulfuron(0,01)
*Iodosulfuron-methyl(0,01)	*Isosynil(0,01)	*Ipconazole(0,01)	*Ipfen carbazole(0,01)	*Ipflufenquin(0,01)	*Iprobenfos(0,01)
*Iprodione(0,01)	*Isopropylcarb(0,01)	*Isazophos(0,01)	*Isocarbophos(0,01)	*Isopropcarb(0,01)	*Isopropalin(0,01)
*Isoproturon(0,01)	*Isosaben(0,01)	*Isodifen Etil(0,01)	*Isosafutole(0,01)	*Isosafutole Diketon(0,01)	*Kresoxim-methyl(0,01)
*Lactofen(0,01)	*Lenacil(0,01)	*Linuron(0,01)	*MCPA(0,01)	*Mecarbam(0,01)	*Mefenacet(0,01)
*Mefenpyr-diethyl(0,01)	*Mefenflucanazole(0,01)	*Mepanipirim(0,01)	*Mepanipirim-hydroxypropyl(0,01)	*Mephosfolan (0,01)	*Meproil(0,01)
*Meptydino cap(0,01)	*Mesosulfuron-methyl(0,01)	*Mesotrione (0,01)	*Metamifop(0,01)	*Metamitron(0,01)	*Metasulfuron(0,01)
*Metconazole (izomerler toplamı)(0,01)	*Methabenzthiazuron(0,01)	*Methacifos(0,01)	*Methamidophos(0,01)	*Methidathion(0,01)	*Methidathion(0,01)
*Methiocarb Sulfone(0,01)	*Methiocarb Sulfide(0,01)	*Methomyl (0,01)	*Methomyl Sulfone(0,01)	*Methoprene(0,01)	*Methoxyfenozide(0,01)
*Dazomet(0,01)	*Metobromuron(0,01)	*Metolcarb(0,01)	*Metosulam (0,01)	*Methoxuron(0,01)	*Metazachlor(0,01)
*Metribuzin(0,01)	*Metsulfuron-methyl(0,01)	*Milbemyin A3(0,01)	*Milbemyin A4(0,01)	*Molinate(0,01)	*Monocrotophos(0,01)
*Monolinuron(0,01)	*Monuron(0,01)	*N-(2,4-Dimethylphenyl) Formamide(0,01)	*Neburon(0,01)	*Nicosulfuron(0,01)	*Nitenpyram(0,01)
*Norflurazon(0,01)	*Norflurazon(0,01)	*Orben carb(0,01)	*Orben carb(0,01)	*Orthoamuron(0,01)	*Oxadiazyl(0,01)
*Oxadiazon(0,01)	*Oxadixyl(0,01)	*Oxamyl(0,01)	*Oxathiapiprolin(0,01)	*Oxazolidinone(0,01)	*Oxycarboxin(0,01)
*Oxymetnon-methyl (Demeton s methyl sulfide)(0,01)	*Paracoxon ethyl(0,01)	*Pebulate(0,01)	*Pencyduron-PB-amine(0,01)	*Pencyduron(0,01)	*Penoxulam(0,01)
*Panthopyrad(0,01)	*Pethoxamid (0,01)	*Phenmedipham(0,01)	*Phorate oxon(0,01)	*Phorate oxon Sulfide(0,01)	*Phorate Sulfide(0,01)
*Phosalone(0,01)	*Phosfolan(0,01)	*Phosmet(0,01)	*Phosmet Oxon(0,01)	*Phosphamidon(0,01)	*Phoxim(0,01)
*Picarbutrazox(0,01)	*Pidom(0,01)	*Pinoxaden(0,01)	*Piperonyl Butyrate(0,01)	*Piperophos(0,01)	*Pirimiphos-ethyl (0,01)
*Pirimiphos-methyl (0,01)	*Pirazinol (Isocycloseram)(0,01)	*Pirathrin(0,01)	*Pirithion(0,01)	*Primisulfuron Methyl(0,01)	*Prochloraz(0,01)
*Profenofos(0,01)	*Profloridin(0,01)	*Promecarb (0,01)	*Propachlor(0,01)	*Propamocarb(0,01)	*Propaquizafop(0,01)
*Propargite(0,01)	*Propetamphos(0,01)	*Propiconazole (izomerler toplamı)(0,01)	*Propoxur(0,01)	*Propoxy carbazole(0,01)	*Propylthiouracil (PTU)(0,01)
*Proquinazid(0,01)	*Prothioconazole(0,01)	*Prothioconazole(0,01)	*Prothioconazole(0,01)	*Pydifluthion(0,01)	*Pyrimethanil(0,01)
*Pyraclonolol(0,01)	*Pyraclonolol(0,01)	*Pyraclonolol(0,01)	*Pyraclonolol(0,01)	*Pyrazophos(0,01)	*Pyrethrin-1(0,01)
*Pyrethrin-2(0,01)	*Pyrethrin(0,01)	*Pyrethrin(0,01)	*Pyrethrin(0,01)	*Pyridalyl(0,01)	*Pyridaphenthion (0,01)
*Pyridate(0,01)	*Pyridate (CL 9673) (Pyridafol)(0,01)	*Pyridox(0,01)	*Pyrimethanil(0,01)	*Pyrimidifos (0,01)	*Pyrimidifos (0,01)
*Pyroasulfone (0,01)	*Pyrosulam(0,01)	*Quinalphos(0,01)	*Quinloron(0,01)	*Quinmerac(0,01)	*Quinmerac BHS 18-4(0,01)
*Quinoxifen(0,01)	*Quinoxifen-p-tefuryl(0,01)	*Quinoxifen-p-tefuryl(0,01)	*Quinoxifen-p-tefuryl(0,01)	*Quinoxifen-p-tefuryl(0,01)	*Rabenzazole(0,01)
*Rimsulfuron(0,01)	*Rotenone(0,01)	*Saffluenacil(0,01)	*Sethoxydim(0,01)	*Sethoxydim(0,01)	*Simazine(0,01)
*Spinetoram J(0,01)	*Spinetoram L(0,01)	*Spinosad A(0,01)	*Spinosad D(0,01)	*Spirodiclofen(0,01)	*Spiromesifen(0,01)
*Spiropidion(0,01)	*Spirotetramat(0,01)	*Spirotetramat Enol(0,01)	*Sulfentrazone(0,01)	*Sulfentrazone(0,01)	*Sulfentrazone (izomerler toplamı)(0,01)
*Tebuconazole(0,01)	*Tebufenozide(0,01)	*Tebufenozide(0,01)	*Tebufenozide(0,01)	*Tebufenozide(0,01)	*Tebufenozide(0,01)
*Tebufenozide(0,01)	*Tebufenozide(0,01)	*Tebufenozide(0,01)	*Tebufenozide(0,01)	*Tebufenozide(0,01)	*Tebufenozide(0,01)
*Tetrachlorvinphos (0,01)	*Tetramethrin(0,01)	*Thiabendazole(0,01)	*Thiabendazole(0,01)	*Thiabendazole(0,01)	*Thiabendazole(0,01)
*Thiazopyr(0,01)	*Thidiazuron(0,01)	*Thiencarbazon-methyl(0,01)	*Thiencarbazon-methyl(0,01)	*Thiencarbazon-methyl(0,01)	*Thiencarbazon-methyl(0,01)
*Thiofanox Sulfone(0,01)	*Thiofanox Sulfide(0,01)	*Thiophanate-methyl(0,01)	*Thiophanate-methyl(0,01)	*Thiophanate-methyl(0,01)	*Thiophanate-methyl(0,01)
*Triadimefon(0,01)	*Triadimefon(0,01)	*Triasulfuron(0,01)	*Triasulfuron(0,01)	*Triasulfuron(0,01)	*Triasulfuron(0,01)
*Tribenuron-methyl(0,01)	*Tribufos(0,01)	*Trichlorfon(0,01)	*Trichlorfon(0,01)	*Trichlorfon(0,01)	*Trichlorfon(0,01)
*Trifloxystrobin(0,01)	*Trifloxystrobin (0,01)	*Trifluralin(0,01)	*Trifluralin(0,01)	*Trifluralin(0,01)	*Trifluralin(0,01)
*Trifluralin(0,01)	*Trifluralin(0,01)	*Trifluralin(0,01)	*Trifluralin(0,01)	*Trifluralin(0,01)	*Trifluralin(0,01)
*Xmc(3,5-xylyl(methyl)carbamate)(0,01)	*Zoxamide(0,01)	*Zoxamide(0,01)	*Zoxamide(0,01)	*Zoxamide(0,01)	*Zoxamide(0,01)

Gözde ATASEVEN
Yüsek Kimyager
Kimyasal Laboratuvarı
Birim Sorumlusu

Büşra DURSUN

Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birim
Sorumlusu

e-imzalıdır

e-imzalıdır

Tasdik Olunur
26.09.2025
Zülfükar KARAÇAY
Kimyager
Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır



6C053CC1

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. E-İmzaları eimza.bilcevanaliz.com adresinden doğrulayabilirsiniz.



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
BİLÇEV ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Cad. No:20/Z02 Kemalpaşa/İZMİR
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-1665-T
2025/36369
09.25

*Dimethenamid (dimethenamid-P iğeren bileşik izomerlerin diğer karışımını iğeren (izomerler toplamı)) (0,01)	*Dinocap (dinocap izomerleri ve eş fenollerini toplamı; dinocap onsinde) (Dinocap (dinocap izomerleri ve izomerlerin eş fenollerini toplamı, dinocap onsinde) (Yalnızca meptyldinocap veya meptyldinocap'ın eş fenollerini saptanıp, dinocap oluşturan diğer bileşiklerin (eş fenollerini dahil) saptanmadığı durumlarda meptyldinocap'ın MKL'leri ve kalıntı tanımlı uygulanır)(0,01)	*Dinoseb (dinoseb, tuzları, dinoseb-acetate ve binapacryl toplamı, dinoseb cinsinden)(0,01)	*Dinoterb (dinoterb, tuzları ve esterleri toplamı, dinoterb cinsinden)(0,01)	*Disulfoton (disulfoton, disulfoton sulfoxide ve disulfoton sulfone toplamı; disulfoton cinsinden)(0,01)	*Emamectin B1a ve tuzları, emamectin B1a cinsinden (serbest baz)(0,01)
*Ethofumesate (ethofumesate, 2-ke-to-ethofumesate, open-ring-2-ke-to-ethofumesate ve konjugeleni toplamı, ethofumesate cinsinden) (1)(0,01)	*Fenamiphos (fenamiphos ve fenamiphos sulphoxide ve fenamiphos sulphone toplamı; fenamiphos cinsinden)(0,01)	*Fenbuconazole (bileşik enantiyomerler toplamı)(0,01)	*Fenpropidin (fenpropidin ve tuzları toplamı, fenpropidin cinsinden) (S)(0,01)	*Fenthion (fenthion ve oksijen analogu, bunların sulfoxide ve sulfone formları toplamı)(0,01)	*Fenitrothion (fenitrothion, TFNA ve TFNG toplamı, fenitrothion cinsinden) (0,01)
*Fluazfop-P (fluazfop-P tüm bileşik izomerleri, esterleri ve konjugeleni toplamı, fluazfop cinsinden)(0,01)	*Flufenacet (N-fluorophenyl-N-isopropyl grubunu iğeren bütün bileşiklerin toplamı; flufenacet eşdeğeri cinsinden)(0,01)	*Fluoxastrobin (fluoxastrobin ve Z-izomer toplamı)(0,01)	*Flurochloridone (cis- ve trans- izomerler toplamı)(0,01)	*Fluroxypyr (fluroxypyr, tuzları, esterleri, ve konjugeleni toplamı, fluroxypyr cinsinden) (0,01)	*Fluvalinate (izomerler toplamı) tau-fluvalinate kullanımından kaynaklanan(0,01)
*Formetanate (formetanate ve tuzları toplamı; formetanate cinsinden (hydrochloride)(0,01)	*Halauxifen-methyl (halauxifen-methyl ve X11 3937 29 (halauxifen) toplamı, halauxifen-methyl cinsinden)(0,01)	*Haloxyfop (haloxyfop, esterleri, tuzları ve konjugeleni toplamı; haloxyfop cinsinden) (Herhangi bir oranda R- ve S- izomerler toplamı)(0,01)	*Hexythiazox (bileşik izomerlerin herhangi bir oranı)(0,01)	*Imazalil (bileşik izomerlerin herhangi bir oranı) (0,01)	*Imazamox (imazamox ve tuzları toplamı, imazamox cinsinden)(0,01)
*Indoxacarb (indoxacarb ve R enantiomeri toplamı)(0,01)	*Iodosulfuron-methyl (iodosulfuron-methyl ve tuzları toplamı, iodosulfuron-methyl cinsinden)(0,01)	*Ioxyfenil (ioxyfenil ve tuzları toplamı, ioxyfenil cinsinden)(0,01)	*Isoxaflutole (isoxaflutole ve diketon/trile-metabolite toplamı, isoxaflutole cinsinden) (3)(0,01)	*Lufenuron (Bileşik izomerlerin herhangi bir oranı)(0,01)	*Mandipropamid (bileşik izomerlerin herhangi bir oranı)(0,01)
*MCPA ve MCPB (tuzları, esterleri ve konjugeleni toplamı dahil MCPA, MCPB; MCPA cinsinden) (0,01)	*Mecoprop (mecoprop-p ve mecoprop toplamı; mecoprop cinsinden)(0,01)	*Metaflumizone (E- ve Z- izomerlerinin toplamı)(0,01)	*Metaxyl (metaxyl-M (metaxyl-M dahil diğer bileşik izomer karışımını ile birlikte metaxyl (izomerler toplamı)(0,01)	*Methiocarb (methiocarb ve methiocarb sulfoxide ve sulfone toplamı; methiocarb cinsinden) (0,01)	*Metobromuron ve 4-bromophenylurea toplamı, metobromuron cinsinden(0,01)
*Metolachlor ve S-metolachlor (S-metolachlor dahil diğer bileşik izomer karışımını ile birlikte metolachlor (izomerler toplamı)(0,01)	*Mevinphos (E- ve Z-izomerleri toplamı) (0,01)	*Milbectin (milbectin A4 ve milbectin A3 toplamı, milbectin cinsinden)(0,01)	*Myclobutanil (bileşik izomerler toplamı) (0,01)	*Novaluron (bileşik izomerlerin toplamı) (0,01)	*Oxydemeton-methyl (oxydemeton-methyl ve demeton-S-methylsulfone toplamı, oxydemeton-methyl cinsinden)(0,01)
*Penconazole (bileşik izomerleri toplamı) (0,01)	*Pencycuron (pencycuron ve pencycuron-PB-amine toplamı, pencycuron cinsinden) (0,01)	*Penflufen (izomerler toplamı)(0,01)	*Prochloraz (prochloraz, BTS 44595 (M201-04) ve BTS 44596 (M201-03) toplamı; prochloraz cinsinden)(0,01)	*Propamocarb (propamocarb ve tuzları, propamocarb cinsinden)(0,01)	*Propoxycarbazon (propoxycarbazon, tuzları ve 2-hydroxy-propoxy-propoxycarbazon; propoxycarbazon cinsinden)(0,01)
*Prothioconazole (prothioconazole-desthiol (izomerler toplamı) (0,01)	*Pyraflufen-ethyl (pyraflufen-ethyl ve pyraflufen toplamı, pyraflufen-ethyl cinsinden) (0,01)	*Pyridate (pyridate, hidroliz ürünü CL 9673 (8-chloro-4-hydroxy-3-phenylpyridazin) ve hidrolize olabilen CL 9673 konjugeleni toplamı; pyridate cinsinden)(0,01)	*Quinmerac (quinmerac ve BH 518-2 ve BH 518-4 metabolitleri toplamı, quinmerac cinsinden)(0,01)	*Quinalfop (quinalfop, tuzları, esterleri (propaquinalfop dahil) ve konjugeleni toplamı, quinalfop cinsinden) (bileşik izomerlerin herhangi bir oranı)(0,01)	*Resmethrin (resmethrin izomer bileşiklerinin diğer karışımını dahil (izomerler toplamı)(0,01)
*Safufenacil (safufenacil, M800H11 ve M800H35 toplamı, safufenacil cinsinden) (0,01)	*Spinetoram (spinetoram-J ve spinetoram-L toplamı)(0,01)	*Spinosad (spinosad, spinosyn A ve spinosyn D toplamı)(0,01)	*Spirotetramat ve spirotetramat-enol toplamı, spirotetramat cinsinden(0,01)	*Spiroxamine (izomerler toplamı) (0,01)	*Tembotrione (ana tembotrione (AE 0172747) ve metabolit M5 (4,6-dihydroxy tembotrione) toplamı, tembotrione cinsinden)(0,01)
*Tepaloxymid (tepaloxymid ve 3-(tetrahydro-pyran-4-yl)-glutaric asit veya 3-hydroxy-(tetrahydro-pyran-4-yl)-glutaric asit hidrolize olabilen metabolitleri toplamı; tepaloxymid cinsinden)(0,01)	*Tetraconazole (bileşik izomerlerin toplamı) (0,01)	*Tolyfluandil (tolylfluandil ve dimethylaminosulfotoluidide toplamı; tolyfluandil cinsinden)(0,01)	*Tralkoxydim (tralkoxydim bileşik izomerlerin toplamı)(0,01)	*Triadimenol (bileşik izomerlerin herhangi bir oranı)(0,01)	*Trifluzole (Trifluzole ve metabolite FM-6-1 (N-(4-chloro-2-trifluoromethylphenyl)-n-propoxyacetamide), Trifluzole cinsinden) (0,01)
*Triflurosulfuron (6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine (R-M7222)(0,01)					

Gözde ATASEVEN
Yüsek Kimyager
Kimyasal Laboratuvarı
Birim Sorumlusu

Büşra DURSUN

Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birim
Sorumlusu

e-imzalıdır

e-imzalıdır

Tasdik Olunur
26.09.2025
Zülfükar KARAÇAY
Kimyager
Laboratuvar Müdürü



6C053CC1

Rapor Sonudur

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. E-İmzaları eimza.bilcevanaliz.com adresinden doğrulayabilirsiniz.



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SİA ANALİZ İZMİR ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
Tuna Mah. Fatih Cad. No:91/5C Bornova/İZMİR

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor/Rev No/Yayın T. : 2025-29643 / 00 / 20.10.2025
Analiz Amacı : Özel İstek
Numuneyi Gönderen : ECOSIR KONTROL VE SERTİFİKASYON A.Ş.
Adres : Donanmacı Mahallesi, 1724. Sk. No:9 /201,
KARŞIYAKA/İZMİR
Numunenin Adı : ORGANİK SÜZME HAM BAL (SALGI BALI)
Numune Sıcaklığı °C : 22.6°C
Numune Ambalajı : Cam Kavanoz

Analiz Baş.-Bitiş Tarihi : 08.10.2025 - 17.10.2025
Num. Geliş Tar. : 06.10.2025 17:15

Üretim Tarihi : 22.09.2025
Kod No :
Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi:

Miktarı : 500 g
Numune Parti No : ECOSIR 0828-2025 YILI HASATI 1917 KG -LOT NO:
(080825-090825-100825)
Son Tüketim Tarihi : 25.07.2026
Mühür No : ECOSIR 0828
Yer :

Analiz	Sonuç	Analiz Metodu	G.K. (%)	Ö.B.(±)	LOD / LOQ	Cihaz	Ref. Değer	D
1-HMF (Hidroksimetil Furfural) (ppm)	1,01	IHC 2009		0,17	1 ppm	HPLC-UV		DY
2-Rutubet (%)	16,50	TS 13365		0,06				DY
3-Suda Çözünmeyen Madde (%)	0,05	TS 3036						DY
4-*Asitlik (meq/kg)	44,82	TS 13360		0,26				DY
5-Elektriksel İletkenlik (mS/cm)	1,50	TS 13366		0,00				DY

*** işaretli analiz metodları akreditasyon kapsamındadır.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren SİA Analiz Laboratuvarları Kimyasal Sanayi ve Tic.Ltd.Şti., TÜRKAK'tan AB-1376-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

- Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.
- Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.
- Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numunenin teslim alınan hali için geçerlidir. Laboratuvarımız tarafından numune alma işlemi yapılmamaktadır.
- Gerektiğinde "Ölçüm Belirsizliği" ve "Geni Kazanım" oranları analiz sonucu ile birlikte verilir. Ölçüm belirsizliği numune almadan kaynaklı ölçüm belirsizliğini içermemektedir. Ölçüm belirsizliği kullanıldığı durumda genişletilmiş ölçüm belirsizliği için kapsama faktörü k=2 ile çarpımı sonucunda bulunan değerlerdir ve %95 oranında güvenlilik sağlar.
- Bu rapor özel istek analizlerinde "Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla" kullanılamaz.
- Kısaltmalar: D: Değerlendirme. U: Uygun. U.D.: Uygun Değil. D.Y.: Değerlendirme Yapılmadı. G.K.: Geni Kazanım. Ö.B.: Ölçüm Belirsizliği. LOD/LOQ: Tepit Limiti / Ölçüm Limiti
- Yem numunelerinde sonuçlar, %12'lik nem içeriği dikkate alınarak hesaplanmıştır.
- Bu rapor Laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- # Sonuç ve uygunluk beyanı, analitik olarak kalıntı tanımını karşılamamaktadır.
- Numuneyi tanımlayan bilgiler (adı, parti no, cinsi, son kullanma tarihi vb.) müşterinin beyanı olup, Laboratuvarımızın sorumluluğunda değildir. Laboratuvarımızın bu bilgileri onayladığı anlamı taşımamaktadır.

Ahmet Gökay ELİBOL
Kimya Mühendisi
Fiziksel Laboratuvarı Birim
Sorumlusu

Merve SEVİNÇ
Gıda Mühendisi
Kimyasal Laboratuvarı
Birim Sorumlusu

Meltem CİRAN
Kimya Mühendisi
Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birim
Sorumlusu

e-imzalıdır

e-imzalıdır

e-imzalıdır

Tasdik Olunur
20.10.2025
Mert Can DEMİRCİOĞLU
Gıda Mühendisi
Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır



21FACEA1

Rapor sonudur

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. E-İmzaları eimza.siaanaliz.com adresinden doğrulayabilirsiniz.